Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/komputer-asus-nuc-14-preformance-rnuc14srku710002i-mtl-h-28w-u7-155h-noram-nostorage-nvidia-gefor-p-346088.html



Komputer ASUS NUC 14 Preformance RNUC14SRKU710002I (MTL-H 28W (U7 155H), noRAM, noStorage, NVIDIA GeForce RTX 4060, noOS, EU Cord, Kit)

Cena brutto	**6 868,99 zł**
Cena netto	**5 584,54 zł**
Numer katalogowy	**KOMASUKBA0301**
Kod producenta	**90AR0042-M00150**
Kod EAN	**4711387611333**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**Intel Arc Graphics**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Model dedykowanej karty graficznej	**NVIDIA GeForce RTX 4060**
Efektywne rdzenie	**8**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Wydajne rdzenie	**6**
Ilość portów HDMI	**1**
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności	**0,9 GHz,1,4 GHz**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Maksymalne taktowanie procesora	**4,8 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość DisplayPort	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11**
Ilość portów Thunderbolt 4	**1**
Wysokość produktu	**60 mm**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**2.5GBASE-T**
Szerokość produktu	**270 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Głębokość produktu	**180 mm**
Cache procesora	**24 MB**
Waga produktu	**2,6 kg**
Kontroler LAN	**Intel I226-V**
Kolor produktu	**Czarny**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**16,9 A**
Wi-Fi	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Rodzina adaptera graficznego	**Intel, NVIDIA**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ produktu	**Komputer mini typu barebone**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**M.2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Generacja procesora	**Intel Core Ultra (Seria 1)**
Obsługiwane rodzaje dysków	**SSD**
Liczba wątków	**22**
Bluetooth	**Tak**
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetyczne	**0,7 MHz**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19.5 V**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej	**2**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**3**
Zasilanie	**330 W**
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo	**2,5 GHz**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo	**3,8 GHz**
Producent procesora	**Intel**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Wydajny-rdzeniowy Maks.	**4,8 GHz**

częstotliwość Turbo	
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**4**
Typ dysku SSD	**M.2**
Wersja DisplayPort	**1.4a**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M