

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/komputer-barebone-gigabyte-gb-bri3h-10110-i3-10110u-bga-1528-2-1ghz-czarny-p-344827.html>



Komputer barebone GIGABYTE GB-BRI3H-10110 i3-10110U BGA 1528 2,1GHz czarny

| | |
|--|---------------------------|
| Cena brutto | 844,99 zł |
| Cena netto | 686,98 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRANJG |
| Kod producenta | GB-BRI3H-10110 |
| Kod EAN | 4719331191474 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Technologie Thermal Monitoring | Tak |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8111HS |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,3 A |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Wysokość produktu | 46,8 mm |
| Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
| Szerokość produktu | 119,5 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
| Głębokość produktu | 119,5 mm |
| Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Technologia Intel® Clear Video | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 x 2304 px |
| Stan spoczynku | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Intel |
| Kensington Lock | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5 |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Typ produktu | Komputer mini typu barebone |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 2666 MHz |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i3 |
| Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
| Proces litograficzny | 14 nm |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 1 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84713000 |
| Układ audio | Realtek ALC255 |
| Liczba wążków | 4 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
| Intel® TSX-NI | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75,100 x 100 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Bluetooth | Tak |
| Sloty PCI | 1 |
| Producent procesora | Intel |
| Standard VESA | Tak |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Ilość portów COM | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Zasilanie | 90 W |
| Intel® Secure Key | Tak |
| Interfejs napędów pamięci masowej | M.2, PCI Express, SATA |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 5 |
| Intel® OS Guard | Tak |
| Procesor ARK ID | 196451 |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
| Intel® 64 | Tak |
| Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 1 |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Konfiguracje PCI Express | 4x1,1x2+2x1,1x4,2x2 |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M