

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/komputer-barebone-shuttle-dh610-s1700-h610-black-120w-gln-hdmi-display-port-com-port-p-336019.html>



Komputer barebone Shuttle DH610 S1700 H610 BLACK 120W/GLN HDMI DISPLAY-PORT COM-PORT

| | |
|---|--------------------------------------|
| Cena brutto | 1 517,99 zł |
| Cena netto | 1 234,14 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRBEBU |
| Kod producenta | DH610 |
| Kod EAN | 887993005119 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Kensington Lock | Tak |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 |
| Wi-Fi | Nie |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 3 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 3200 MHz |
| Diody LED | Zasilanie,HDD |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Szerokość produktu | 165 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Standard VESA | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Procesor wbudowany | Nie |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |

| | |
|---|---|
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Interfejs napędów pamięci masowej | M.2, SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Typ produktu | Komputer mini typu barebone |
| Ilość złączy SATA III | 1 |
| Typ zasilacza | Zasilacz zewnętrzny |
| Liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Głębokość produktu | 190 mm |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5 |
| Wysokość produktu | 43 mm |
| Zasilanie | 120 W |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Obudowa | Wielkość PC 1.3L |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Rodzina adaptera graficznego | Intel |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 6,32 A |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Ilość portów COM | 2 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania.,Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M