

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/korpus-kamery-cinema-eos-r5-c-v5-5077c003-p-411347.html>BRAK
ZDJĘCIA

Korpus kamery Cinema EOS R5 C V5 5077C003

Cena brutto	18 838,99 zł
Cena netto	15 316,25 zł
Numer katalogowy	UUCANWR5CV50000
Kod producenta	5077C003
Kod EAN	4549292184860
Czułość ISO (maks.)	51200
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry matrycy	Filtr kolorów podstawowych RGB (matryca Bayera) Tryby matrycy Pełna klatka (8K) / Super 35 mm (wycinek kadru) / Super 16 mm (wycinek kadru) Łączna liczba pikseli Przybliżona 47,10 megapiksela Tryb wideo: Przybliżona 35,40 megapiksela (8192 × 4320): przy
Wizjer	Tak
Wymiary przetwornika obrazu	Pełnoklatkowa matryca CMOS 3:2 (36 x 24 mm)
Wbudowana lampa błyskowa	Tak
Ogniskowa (obiektywy)	35 mm
Tryby migawki	Pojedyncze zdjęcie
Maksymalna przysłona	f/1,2
Rozdzielczość RAW (maks.)	8192 x 5464
Rozdzielczość JPEG (maks.)	3840 x 2160 px
Pomiar światła	Centralnie-ważony
Ustawianie ostrości	AF-C (Continuous - ciągły)
Obiektyw w zestawie	Nie
Tryby / Efekty	Krajobraz
Rozdzielczość filmów (maks.)	8192 x 4320
Procesor obrazu	DIGIC X
Liczba pikseli całkowita	47.1
Format zdjęć	RAW
Format wideo	AVC
Balans bieli	Automatyczny
Przetwornik obrazu	Dual Pixel CMOS AF

Pozostałe parametry wyświetlacza	Panel dotykowy LCD Proporcje 3:2 Rozdzielczość 2,1 mln punktów
Pozostałe parametry obiektywu	Mocowanie Canon RF Zgodne obiektywy: wszystkie obiektywy RF i EF w tym obiektywy EF-S / obiektywy filmowe EF) Pełna klatka: długość ogniskowej x około 1.0 Super 35 mm (wycinek kadru): rozdzielczość 5952 x 3140, 4096 x 2160 lub 2048 x 1080: rzeczywista og
Liczba pikseli efektywna	45 Mpix
Mocowanie obiektywu	RF (Canon)
Złącza	microHDMI
Typ kart pamięci	CFexpress
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	3,2"
Komunikacja bezprzewodowa	Opcjonalna
Waga	680
Szerokość	142
Akcesoria w zestawie	Akumulator LP-E6NH Ładowarka LC-E6 Pasek na ramię Kabel USB-C Zabezpieczenie kabla Przewód zasilający
Wysokość	111
Nagrywanie filmów	Tak
Data Act	Canon - __CAN%
Głębokość	101
Migawka	Elektroniczna
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zasilanie (lista)	Akumulator
Czułość ISO (min.)	100

Opis produktu

Nagrywaj atrakcyjne filmy o rozdzielczości 8K/30P (60P z zasilaniem zewnętrznym) lub rób szczegółowe zdjęcia o rozdzielczości 45 MP kompaktowym i lekkim modelem Canon EOS R5 C kamerą łączącą zalety systemów Cinema EOS i EOS R. Ta wszechstronna hybrydowa kamera idealnie nadaje się do profesjonalnego filmowania ślubów i tworzenia firmowych materiałów wideo. Umożliwia nagrywanie przez długi czas w wielu profesjonalnych formatach, takich jak RAW, XF-AVC i MP4, a także rejestrowanie niesamowitych zdjęć o rozdzielczości 45 MP z szybkością do 20 kl./s. Innowacyjna technologia Dual Pixel CMOS AF firmy Canon sprawia, że obraz jest zawsze wyraźny, a wielofunkcyjna stopka do podłączania akcesoriów umożliwia bezpośrednie podłączanie mikrofonów stereo lub adapterów złącza XLR. Innowacyjna hybrydowa konstrukcja kamery EOS R5 C zapewnia najlepsze połączenie jakości, szybkości i wszechstronności.

- Nagrywaj kinematograficzne, pełnoklatkowe filmy w rozdzielczości 8K w trybie nawet 30P (lub 60P w przypadku użycia zewnętrznego zasilania), a także materiały 4K i Full HD z nadpróbkowaniem obrazu. Model EOS R5 C umożliwia także nagrywanie w zwolnionym tempie w rozdzielczości 4K w trybie 120P.
- Pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 45 megapikseli rejestruje bardzo szczegółowy obraz o niskim poziomie

szumów i szerokim zakresie dynamicznym, z szybkością do 20 kl./s i czułością do ISO 51 200.

- Model EOS R5 C ma mocowanie RF i jest zgodny z całą gamą najnowocześniejszych obiektywów RF firmy Canon, które cechują się nowymi możliwościami optycznymi. Jest wśród nich obiektyw Canon RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye VR.
- Obsługuje dużą liczbę obiektywów z mocowaniem EF firmy Canon za pomocą adaptera EF-EOS R. Ponadto można używać obiektywów anamorficznych innych producentów. Obsługiwane są opcje rozciągania obrazu 2x, 1,8x i 1,3x.
- Gdy zależy Ci na inteligentnym śledzeniu obiektów, model EOS R5 C wykorzystuje przełomową technologię Dual Pixel CMOS AF firmy Canon z funkcjami Eye AF i EOS iTR AF X. Dzięki temu precyzyjnie i niezawodnie śledzi twarze/głowy/oczy nawet wtedy, gdy obiekt nie jest zwrócony w stronę.
- Do wyboru jest wiele formatów nagrywania, w tym trzy opcje Cinema RAW Light, a także formaty XF-AVC i MP4 oraz wyprowadzenie sygnału Canon Log 3, PQ / HLG i ProRes RAW przez złącze HDMI
- Dwa gniazda kart umożliwiają jednoczesne nagrywanie na kartach CFexpress (typ B) i SD
- Niewielka, lekka i wytrzymała konstrukcja z aktywnym systemem chłodzenia umożliwiającym długie nagrywanie
- Dzięki modułom Wi-Fi i Bluetooth oraz wielofunkcyjnej stopce akcesoriów, a także specjalnym złączom do obsługi kodu czasowego, mikrofonu z wtykiem 3,5 mm, słuchawek, przewodów micro-HDMI, synchronizacji lampy błyskowej i przewodów USB-C model EOS R5 C jest gotowy na każde wyzwanie.