Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m8124cidn-laser-a3-p-327401.html



Kyocera ECOSYS M8124cidn Laser A3

Cena brutto	**11 829,99 zł**
Cena netto	**9 617,88 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAON4**
Kod producenta	**1102P43NL0**
Kod EAN	**632983046623**
Bluetooth	**Nie**
Prędkość skanowania (czarny)	**50 stron/min**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Tryb kopiowania dwustronnego	**Automatyczna**
Typ ekranu	**TFT**
Ekran dotykowy	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**24 stron/min**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**53 dB**
Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny)	**22 stron/min**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Poziomy skali szarości	**256**
Funkcja n w jednym (N=)	**2,4**
Prędkość skanowania duplex (kolor)	**16 stron/min**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty	**TÜV/GS, CE**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1,5 GB**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Prędkość skanowania duplex (czarny)	**16 stron/min**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Dopasuj szerokość nośnika	**98 - 297 mm**
Kopiuj funkcję programowania	**Tak**

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.11 E**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**297 x 420 mm**
Dopasuj długość nośnika	**148 - 432 mm**
Drukowanie kodów kreskowych	**Tak**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Pojemność 1 podajnika papieru	**500 ark.**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**1600 ark.**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN**
Liczba czcionek drukarki	**101**
Języki opisu strony	**Microsoft XPS,OpenXPS,PostScript 3,PCL 5e,PCL 6,PCL XL**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**3000 MB**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**60 - 220 g/m2**
Format kompresji zdjęć	**JPEG,MMR,TIFF**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Maksymalna liczba podajników	**3**
Pobór mocy (max)	**1575 W**
Rozdzielczość koloru	**1200 x 1200 DPI**
Fax	**Nie**
Wysokość produktu	**753 mm**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**7,6 s**
Maksymalna liczba kopii	**999 kopii**
Obsługiwany systemy operacyjne	**Tak**

Linux	
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**9,8 s**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Szerokość produktu	**590 mm**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**80 W**
Liczba wkładów drukujących	**4**
NFC	**Nie**
Wymienne kasety	**TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**10,2 s**
Głębokość produktu	**590 mm**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,5 s**
Wysokość opakowania	**995 mm**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**510 W**
Pojemność 2 podajnika papieru	**500 ark.**
Cykl pracy (zalecany)	**2000 - 5000 stron/mies.**
Waga wraz z opakowaniem	**104 kg**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**24 kopii/min**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**22 stron/min**
Całkowita pojemność wyjściowa	**280 ark.**
Waga produktu	**76 kg**
Pojemność pojemnika (czarny)	**3000 stron(y)**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Faksowanie dwustronne	**Tak**
Maksymalny obszar wydruku	**297 x 432 mm**
Szerokość opakowania	**760 mm**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**280 ark.**
Druk N-up	**2,4**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**24 kopii/min**

Całkowita pojemność wejściowa	**500 ark.**
Przewody	**Prąd przemienny**
Czas rozgrzewania	**30 s**
Czcionki drukarki	**Kod kreskowy,Windows,Bitmap,PCL**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**510 W**
Całkowita liczba podajników	**1**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Prawny,List**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Metody kodowania faksu	**JBIG,MMR,MH,MR**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Głębokość opakowania	**760 mm**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**100000 stron/mies.**
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	**53 dB**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	**34 dB**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcja drukowania plakatów	**Tak**
Ostrzeżenia	**Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su**
Sterowniki skanera	**TWAIN,WIA**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**24 stron/min**
Port USB	**Tak**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły? czysty papier**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Pojemność wejściowa podajnika papieru 3	**500 ark.**
Standardowe interfejsy	**Ethernet, USB 2.0**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**22 stron/min**

Maksymalna rozdzielczość	**9600 x 600 DPI**
Typ wkładu papieru	**Kaseta,Podajnik papieru**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 256 g/m2**
Funkcje opcjonalne	**Faks**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A3,A4**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Typ kontroli	**Dotyk**
Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3)	**12 kopii/min**
Certyfikaty zgodności	**REACH,RoHS**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Funkcja drukowania Secure PDF	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Maksymalne obciążenie	**100000 stron/mies.**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print**
Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3)	**12 kopii/min**
Opcje finishera	**Nie**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Technologia skanowania	**CIS/CCD**
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	**12 stron/min**
Email przez SSL	**Tak**
MInimalna grubość nośnika	**0,11 mm**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**510 W**
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	**12 stron/min**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**40 W**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Skanuj do	**FTP,Mail,TWAIN,SMB,USB,WIA**
Pojemność pojemnika (CMY)	**1500 stron(y)**
W zestawie zespół obrazowania	**Tak**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,5 W**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny,Folio,Księga (rozmiar nośnika)**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF,XPS**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**400 x 400 DPI**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Funkcja duplex	**Drukuj,Kopia,Skanowanie**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 256 g/m2**
Protokoły Email	**SMTP,POP3**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Prędkość skanowania (kolor)	**50 stron/min**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Tryb skanowania dwustronnego	**Automatyczna**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M