

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-ma2100cfx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-21-stron-min-p-326021.html>



KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 stron/min

Cena brutto	2 244,99 zł
Cena netto	1 825,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLAI
Kod producenta	110C0B3NL0
Kod EAN	632983074909
Druk bez marginesów	Nie
Maksymalna wielkość kopii	A4
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	345 W
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Wymienne kasety	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19
Kopiuje funkcję programowania	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Prędkość skanowania (czarny)	30 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	500 - 1500 stron/mies.
Prędkość transmisyjna faksu	2 s/str.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	12,5 s
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy
Fax	Faksowanie mono
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Języki opisu strony	XPS, PostScript 3, PCL 6, PDF
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB

Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Faksowanie dwustronne	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	48 dB
Średnie zużycie energii podczas drukowania	345 W
Druk N-up	25,4,2,9,16,6,8
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Funkcja drukowania broszury	Nie
Rozmiary serii B ISO (B0...B9)	B6,B5
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,73 kWh/tydz.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	65000 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Czas rozgrzewania	32 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	1500 stron(y)
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Technologia druku	Laser
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Procesor wbudowany	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewody	Prąd przemienny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	26 kg

Tryb wyłączenia	0,2 W
Wysokość opakowania	637 mm
Szerokość produktu	417 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funkcja duplex	Drukuj
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	21 stron/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	21 kopii/min
Drukowanie DVD/CD	Nie
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Całkowita liczba podajników	2
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	21 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	11 s
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Skanuj do	Mail,TWAIN,WIA,SMB,FTP,USB
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Typ kontroli	Przyciski
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	3
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	21 kopii/min

Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	41 W
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Kopiuwanie dwustronne	Nie
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
NFC	Nie
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Pobór mocy (max)	1062 W
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły. czysty papier
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne obciążenie	65000 stron/mies.
Kraj pochodzenia	Chiny
Wi-Fi	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Port USB	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość opakowania	567 mm
Typ ekranu	LCD
Szerokość opakowania	592 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	32 kg
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Głębokość produktu	429 mm
Bluetooth	Nie
Wysokość produktu	495 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big



**Sur,Mac OS X 10.8 Mountain
Lion,Mac OS X 10.11 El
Capitan,Mac OS X 10.9
Mavericks,Mac OS X 10.10
Yosemite,Mac OS X 10.13 High
Sierra,Mac OS X 10.15.3 Catalina**

Skanowanie

Skanowanie w kolorze

Opis produktu

- Gwarancja: G024M