Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-sieciowa-usb-c-2x18w-3a-power-delivery-3-0-qc3-0-biala-p-349497.html



Ładowarka sieciowa USB C 2x18W 3A Power delivery 3.0 QC3.0 Biała

Cena brutto	**51,99 zł**
Cena netto	**42,27 zł**
Numer katalogowy	**AZYENULYACG35DW**
Kod producenta	**YAC G35D VOLT**
Kod EAN	**8590669358458**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie wyjściowe	**20**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3**
Moc	**35**
Rodzaj ładowarki	**Sieciowa**
Złącza	**2 x USB (Type C)**
Waga	**72**
Wymiary	**32 x 35 x 40 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Podwójna ładowarka ścienna USB C 35W
Ładowarka GaN VOLT oferuje wysoką wydajność, kompaktowy rozmiar i wszechstronne zastosowanie. Szybkie i bezpieczne ładowanie urządzeń mobilnych zapewniają dwa złącza wyjściowe USB typu C o maksymalnej mocy 35 W oraz obsługa protokołów ładowania QC 4.0+, PD 3.0, AFC, FCP i innych. Nie potrzebujesz już różnych ładowarek do różnych urządzeń. Uniwersalna ładowarka VOLT pasuje do większości urządzeń mobilnych, takich jak telefony, tablety i inne akcesoria elektroniczne. Polegaj na bezpiecznym i szybkim ładowaniu dzięki obsłudze protokołów ładowania

- Apple 2.4A,
- USB Power Delivery 3.0
- Quick Charge 2.0/3.0/4.0+
- HUAWEI FCP/SCP
- SANSUNG AFC

Dwa porty wyjściowe USB C umożliwiają zasilanie dwóch urządzeń jednocześnie. Gdy podłączony jest tylko jeden port USB-C, port osiąga maksymalną moc ładowania do 35 W. Gdy oba porty są podłączone w tym samym czasie, maksymalna moc ładowania portu C1 wynosi 17 W, a portu C2 wynosi 18 W. Innowacyjna technologia GaN (Gallium Nitride) pozwala ładowarce zmniejszyć rozmiar obudowy nawet o 30% i nadal oferować wysoką moc wyjściową do 35W. Dzięki niewielkiej masie i kompaktowym rozmiarom jest idealna w podróży lub jako ładowarka zapasowa. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładowarkę wyposażono w zwiększoną ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, zapaleniem się i zwarciem.

- Identyfikator modelu: YAC G35D
- Napięcie wejściowe: AC 100 - 240V
- Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz
- Moc wyjściowa C1 + C2: 18,0W + 17,0W
- Średnia sprawność aktywna: 89,06%

- Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 81,21%
- Pobór mocy bez obciążenia: 0,173W
- Materiał: Poliwęglan Kompaktowe rozmiary
- Podwójne wyjście USB C
- Innowacyjna technologia GaN