Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-sieciowa-usb-c-45w-3a-power-delivery-3-0-qc3-0-biala-p-349500.html



Ładowarka sieciowa USB C 45W 3A Power delivery 3.0 QC3.0 Biała

Cena brutto	**72,99 zł**
Cena netto	**59,34 zł**
Numer katalogowy	**AZYENULYACG45WH**
Kod producenta	**YAC G45 VOLT**
Kod EAN	**8590669358472**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie wyjściowe	**20**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3**
Moc	**45**
Rodzaj ładowarki	**Sieciowa**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Waga	**78**
Wymiary	**32 x 35 x 43.5 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Ładowarka ścienna USB C 45W

Ładowarka GaN VOLT oferuje wysoką wydajność, kompaktowy rozmiar i wszechstronne zastosowanie. Szybkie i bezpieczne ładowanie urządzeń mobilnych zapewniają dwa złącza wyjściowe USB typu C o maksymalnej mocy 45 W oraz obsługa protokołów ładowania QC 4.0+, PD 3.0, AFC, FCP i innych. Nie potrzebujesz już różnych ładowarek do różnych urządzeń. Uniwersalna ładowarka VOLT pasuje do większości urządzeń mobilnych, takich jak telefony, tablety i inne akcesoria elektroniczne. Polegaj na bezpiecznym i szybkim ładowaniu dzięki obsłudze protokołów ładowania

- Apple 2.4A,
- USB Power Delivery 3.0
- Quick Charge 2.0/3.0/4.0+
- HUAWEI FCP/SCP
- SANSUNG AFC

Moc wyjściowa jest wystarczająca do ładowania np. najnowszego MacBooka Air M2 oraz wszystkich serii iPada i iPhone'a. Ładowarka posiada również funkcję Adaptive Fast Charging i Fast Charging Protocol do szybkiego ładowania telefonów Samsung i Huawei. Innowacyjna technologia GaN (Gallium Nitride) pozwala ładowarce zmniejszyć rozmiar obudowy nawet o 30% i nadal oferować wysoką moc wyjściową do 45W. Dzięki niewielkiej masie i kompaktowym rozmiarom jest idealna w podróży lub jako ładowarka zapasowa. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładowarkę wyposażono w zwiększoną ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, zapaleniem się i zwarciem.

- Identyfikator modelu: YAC G45
- Napięcie wejściowe: AC 100 - 240V
- Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz
- Średnia sprawność aktywna: 90,27%

- Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 80,36%
- Pobór mocy bez obciążenia: 0,049W
- Materiał: PoliwęglanKompaktowe rozmiary
- Uniwersalne zastosowanie
- Innowacyjna technologia GaN