Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lampa-430ex-iii-rt-eu16-0585c011aa-p-51777.html



LAMPA 430EX III RT EU16 0585C011AA

Cena brutto	**1 342,99 zł**
Cena netto	**1 091,86 zł**
Numer katalogowy	**UUCANB430EXIII0**
Kod producenta	**0585C011AA**
Kod EAN	**8714574632926**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AA**
Gwarancja	**12 mc.**
Tryby standardowe	**- Automatyka ekspozycji: E-TTLII/E-TTL - Synchronizacja z krótkimi czasami (FP): Tak - Ręczne ustawienia mocy błysku: Tak: 1/1–1/128 - Nastawy ręczne: Co 1/3 stopnia**
Tryby dedykowane	**E-TTL II (Canon)**
Liczba przewodnia (ISO 100)	**43**
Kąt błysku z dyfuzorem	**14**
Kąt błysku (min.)	**24**
Kąt błysku (maks.)	**105**
Czas ładowania lampy (min.)	**3.5**
Bezprzewodowa praca zdalna	**Tak**
Regulacja w poziomie (max)	**190**
Regulacja w pionie (max)	**90**
Funkcje specjalne	**- Blokada ekspozycji lampy- Korekcja ekspozycji lampy- Synchronizacja błysku z drugą zasłoną- Błysk modelujący- Transmisja informacji o temperaturze barwowej- Wyzwalacz- Typ wyzwalania: Komunikacja radiowa- Zasięg sygna&**
Zasilanie	**Baterie/akumulatory AA**
Waga	**295**
Wymiary	**70,5 × 113,8 × 98,2 mm.**
Pozostałe parametry	**- Funkcje indywidualne: 10 (8 funkcji osobistych)Zgodne akcesoria:- Przewód synchronizacyjny OC-E3- Adapter dyfuzora SBA-E2- Uchwyt filtra kolorowego / adaptera dyfuzora- Filtr kolorowy SCF-E2**

Pasuje do	**Wyzwalanie optyczne umożliwia aparatom EOS z wbudowanym wyzwalaczem lamp błyskowych Speedlite (np. EOS 760D, EOS 70D oraz EOS 7D Mark II) wyzwalanie błysku lampy Speedlite 430EX III-RT z odległości do 10 m bez konieczności ko**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Canon Speedlite 430EX III-RT
Przenośna, mocna lampa błyskowa Speedlite – łatwa w użyciu po podłączeniu do aparatu, lub jako lampa zewnętrzna. Zmień podejście do oświetlenia dzięki mocnej, uniwersalnej i przenośnej lampie błyskowej Speedlite. Wyzwalanie drogą radiową ułatwia korzystanie z lampy błyskowej i pozwala na umieszczenie jej w dowolnym miejscu zapewniając nowe możliwości kreatywnego wykonywania zdjęć.

Mocna, ale wystarczająco mała, by móc ją wszędzie zabrać
Liczba przewodnia 43 (m, ISO100) oznacza, że lampa ma dość mocy do większości zastosowań.
Lampa Speedlite 430EX III-RT waży tylko 295 g i ma długość zaledwie 113,8 mm, dlatego zawsze znajdzie się dla niej miejsce w torbie ze sprzętem. Zasilana ogólnodostępnymi bateriami typu AA lampa błyskowa jest gotowa do pracy już po 3,2 s od wyzwolenia błysku o pełnej mocy.

Proste sterowanie i intuicyjny interfejs
Elementy sterujące w lampie Speedlite 430EX III-RT są podobne do tych dostępnych w wielu aparatach EOS. Przyciski skrótów zapewniają dostęp do najważniejszych funkcji, a pokrętło umożliwia szybkie korygowanie ustawień. Przełącznik blokowania zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Wyświetlacz LCD wyraźnie pokazuje ustawienia oraz informacje o zdjęciu i jest podświetlany w słabym oświetleniu.

Zdalne sterowanie pozwalające uzyskać pożądany efekt
Lampy Speedlite 430EX III-RT można również umieszczać z dala od aparatu w celu tworzenia efektu światła padającego z różnych kierunków. Dzięki wykorzystaniu wyzwalania radiowego lampy Speedlite 430EX III-RT można kontrolować z odległości do 30 m, nawet jeśli między lampą a aparatem są przeszkody. Oznacza to, że lampy można umieszczać w większej liczbie miejsc, i umożliwia tworzenie większej gamy nastrojów i efektów.
Lampę Speedlite 430EX III-RT można również kontrolować zdalnie dzięki wyzwalaniu optycznemu, co umożliwia natychmiastowe dołączenie jej do istniejącej konfiguracji lamp błyskowych. Można ją wyzwalać z odległości do 10 m, korzystając z opcjonalnego wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite ST-E2 lub wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite wbudowanego w niektóre aparaty EOS. Lamp można używać w grupach, kontrolując moc poszczególnych grup. Można utworzyć maksymalnie pięć grup zawierających po 15 lamp błyskowych.

Atrakcyjne zdjęcia portretowe dzięki odbitemu światłu
Ruchoma głowica lampy błyskowej umożliwia odbijanie światła od dużych powierzchni, takich jak ściany lub sufity, zapewniając miękkie, pozbawione cieni oświetlenie idealne do wykonywania zdjęć portretowych.
W celu stworzenia błysku w oczach fotografowanej osoby, nadającego jej twarzy żywszy wyraz, może rozłożyć wbudowany panel reflektora. Po zamocowaniu dołączonego adaptera dyfuzora można jeszcze bardziej zmiękczyć światło. Do lampy dołączany jest również kolorowy filtr, który ociepla barwę błysku lampy w taki sposób, by bardziej odpowiadała ona kolorom oświetlenia wnętrza. Lampa Speedlite 430EX III-RT korzysta z funkcji zoomu w celu dopasowania mocy błysku do kąta widzenia używanego obiektywu.

Integracja z innymi lampami Speedlite z serii EOS
Użycie lampy Speedlite 430EX III-RT razem z innymi lampami błyskowymi, takimi jak Speedlite 600EX-RT, pozwala stworzyć konfigurację obejmującą wielu lamp błyskowych.
Lampę Speedlite 430EX III-RT znajdującą się z dala od aparatu można kontrolować za pomocą zdalnego wyzwalacza lamp błyskowych, takiego jak ST-E3-RT, lub za pomocą wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite wbudowanego w aparat EOS.

Podwójne bezprzewodowe wyzwalanie lampy błyskowej
Błysk lampy Speedlite 430EX III-RT można wyzwalać, gdy znajduje się ona z dala od aparatu, korzystając z wyzwalania radiowego lub optycznego. Zapewnia to większą swobodę w pracy fotografa. W przypadku wyzwalania drogą radiową lampy błyskowe można umieścić do 30 m od aparatu. Między lampami mogą znajdować się przeszkody. Dzięki temu można umieścić lampy w większej liczbie miejsc, np. za oknem w celu wyzwolenia błysku do wewnątrz. Wyzwalanie optyczne umożliwia aparatom EOS z wbudowanym wyzwalaczem lamp błyskowych Speedlite (np. EOS 760D, EOS 70D oraz EOS 7D Mark II) wyzwalanie błysku lampy Speedlite 430EX III-RT z odległości do 10 m bez konieczności korzystania z dodatkowego wyposażenia.