Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lancom-1793vaw-router-do-czyszczenia-isdn-p-317650.html

LANCOM 1793VAW - router do czyszczenia - ISDN



Cena brutto	**3 595,99 zł**
Cena netto	**2 923,57 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN53**
Kod producenta	**62115**
Kod EAN	**4044144621154**
Obsługa DMZ	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Zabezpieczenie firewall	**SIF**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**AES,802.1x RADIUS,3DES,FIPS 140-2,MD5,SHA-1,SHA-256,SSL/TLS,SSH,DES,RSA**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
VDSL	**Tak**
Wysokość produktu	**45 mm**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Szerokość produktu	**210 mm**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Głębokość produktu	**140 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+**
Waga produktu	**500 g**
Kreator instalacji internetowej	**Tak**
Przewody	**DSL,LAN (RJ-45)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
ADSL2 +	**Tak**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Port USB	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1733 Mbit/s**
Liczba portów RJ-11	**2**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Obsługuje VPN	**IPSec, PPTP (MPPE), L2TPv2**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Dostęp dla gości	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Materiał obudowy	**Plastik**
Firewall	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11g,IEEE 802.3az,IEEE 802.11u,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11w,IEEE 802.11i**
Filtrowanie URL	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Filtrowanie	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Ethernet WAN	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**230 V**
Możliwość podłączenia ISDN	**Tak**
DSL WAN	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Funkcjonalność NAT	**NAT-T**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Metoda autentyczności	**PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
System równoważenia balansu	**Tak**

Kraj pochodzenia	**Niemcy**
Liczba tuneli vpn	**5**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1,v2c,v3, SNMP-TRAPS**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M