

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-730-4g-router-wwan-deskt-p-317689.html>



LANCOM 730-4G+ - router - WWAN - desk

Cena brutto	2 012,99 zł
Cena netto	1 636,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN99
Kod producenta	61705
Kod EAN	4044144617058
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Protokoły zarządzające	SNMPv1,v2c,v3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	MSCHAPv2,SSH,SSL/TLS
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 dBi
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 45 °C
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość produktu	45 mm
Zabezpieczenie firewall	SIF
Szerokość produktu	210 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Głębokość produktu	140 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	NDP, SLAAC, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, SNMPv1,v2c,v3
Kreator instalacji internetowej	Tak
Waga produktu	500 g
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Czarny,Szary
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Serwer DHCP	Tak
Port USB	Nie

Obsługa PoE	Tak
Klient DHCP	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q
Typ produktu	Router biurkowy
Gniazdo karty SIM	Tak
Ilość anten	2
Materiał obudowy	Plastik
Firewall	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie URL	Tak
usługa Dual SIM	Tak
Filtrowanie	Tak
4G	Tak
Ethernet WAN	Tak
3G	Tak
DSL WAN	Nie
Standardy 4G	LTE
Standardy 3G	UMTS,HSPA
Generacja sieci mobilnej	4G
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie operacyjne	12 V
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Zasilacz sieciowy	Tak
Metoda autentyczności	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Protokół wybierania drogi	VRRP
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
zapobieganie atakom DoS	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M