

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lancom-systems-ow-602-1775-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338055.html>



Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	3 087,99 zł
Cena netto	2 510,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANAG
Kod producenta	61664
Kod EAN	4044144616648
Wysokość produktu	80 mm
5 GHz	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-GCMP,AES-CCMP,WPA2-Enterprise,MSCHAPv2,TKIP,PEAP,WPA 3-Enterprise,WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-FAST
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Materiał obudowy	Plastik
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Bluetooth	Tak
Kraj pochodzenia	Tajwan
Wersja Bluetooth	5.1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługa PoE	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	420 mm
Zestaw do montażu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,94 kg
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11i,IEEE 802.11h,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.1v,IEEE 802.11ax,IEEE 802.1D,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac
Głębokość produktu	200 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6
Liczba identyfikatorów VLAN	4096
Ilość sztuk	1

Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Szerokość anteny	2,3 cm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1200 Mbit/s
Roaming Wi-Fi	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Pobór mocy (max)	15,2 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	575 Mbit/s
Szybki roaming	Tak
2,4 GHz	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Ilość wsparć SSID	32
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1775 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2400-2483.5, 5150-5700 GHz
Typ anteny	Zewnętrzny
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Liczba użytkowników	512 użyt.
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Przeznaczenie	Sufit, Pręt, Ściana
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Kolor produktu	Biały
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość opakowania	300 mm
Ilość anten	4
Wysokość opakowania	150 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	250 mm
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
6 GHz	Nie
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Syslog	Tak
Głębokość anteny	2,3 cm

Limit częstotliwości	Tak
Wysokość anteny	19 cm
MIMO	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Dołączona antena	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Rodzaj wtyku anteny	N-Typ

Opis produktu

- Gwarancja: G024M