Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/laser-i-sensys-sfp-mono-lbp246dw-p-334936.html

LASER I-SENSYS SFP MONO LBP246dw

Cena brutto	**1 141,99 zł**
Cena netto	**928,45 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCJW7**
Kod producenta	**5952C006**
Kod EAN	**4549292215038**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Pobór mocy (max)	**1250 W**
Procesor wbudowany	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1, SNMPv3**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**480 W**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Rozmiary kopert	**Com-10,Monarch,DL,C5**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2022**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,M**
Czas rozgrzewania	**14 s**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**80000 stron/mies.**

Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Typy nośników podajnika papieru	**Pocztówka,Gruby papier,Papier powlekany,Papier makulaturowy, Koperty,Zwykły,Etykieta/metka,Cienki papier**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA-AES,WPA-TKIP,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-PSK,WPA-EAP,WPA2-AES,WPA2-EAP**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,29 kWh/tydz.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 30 °C**
Typ kontroli	**Przyciski**
Wysokość produktu	**249 mm**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Canon PRINT Business,Apple AirPrint**
Szerokość produktu	**399 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Wykonawczy (184 x 267mm),Komunikat,Listowy,Prawny,Oficio**
Głębokość produktu	**373 mm**
Waga produktu	**9,5 kg**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**40 stron/min**
Kolor produktu	**Czarny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Pamięć wbudowana	**4 GB**
Duplex	**Tak**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**900 ark.**
Port USB	**Tak**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Wi-Fi	**Tak**
Języki opisu strony	**PCL 6,UFRII,PCL 5e**
Technologia druku	**Laser**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5 s**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Nośniki	**eMMC**
Cykl pracy (zalecany)	**750 - 4000 stron/mies.**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Kolor	**Nie**

Całkowita liczba podajników	**1**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A4**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	**53 dB**
Pobór mocy w trybie czuwania	**6 W**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Typ ekranu	**LED**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 120 g/m2**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M