

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/laserowa-drukarka-laserowa-monochromatyczna-pantum-p3300dw-wi-fi-p-337666.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Laserowa drukarka laserowa monochromatyczna Pantum P3300DW Wi-Fi

Cena brutto	709,99 zł
Cena netto	577,23 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4225
Kod producenta	P3300DW
Kod EAN	6936358006477
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,2 s
Kolor	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,Komunikat,Folio,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny,Listowy,16K
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Całkowita liczba podajników	1
Podwójne drukowanie	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Tryb wyłączenia	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	50 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 127 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ ekranu	LCD
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s

Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.13 High Sierra
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP,Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Wysokość produktu	232 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Szerokość produktu	354 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Głębokość produktu	334 mm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Waga produktu	6,8 kg
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Przewody	Prąd przemienny
NFC	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Kolor produktu	Biały
Zawiera wkład(y)	Tak
Port USB	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2003,Windows Server 2012
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typy nośników podajnika papieru	Folia,Etykieta/metka,Cienki papier,Zwykły? czysty papier,Card stock,Gruby papier
Wi-Fi	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologia druku	Laser
Języki opisu strony	PCL 5e,PCL 6
Liczba portów USB 2.0	1
Rozmiary papieru B0...B9	B5



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M