Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/laserowa-drukarka-laserowa-monochromatyczna-pantum-p3300dw-wi-fi-p-337666.html

Laserowa drukarka laserowa monochromatyczna Pantum P3300DW Wi-Fi

Cena brutto	**719,99 zł**
Cena netto	**585,36 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4225**
Kod producenta	**P3300DW**
Kod EAN	**6936358006477**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**525 W**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2003**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Typy nośników podajnika papieru	**Folia,Zwykły? czysty papier,Card stock,Gruby papier,Etykieta/metka,Cienki papier**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows XP,Windows Vista,Windows 10**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K,Wykonawczy (184 x 267mm),Oficio,Komunikat,Listowy,Prawny,Folio**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**35 stron/min**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Duplex	**Tak**
Wysokość produktu	**232 mm**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Szerokość produktu	**354 mm**
Głębokość produktu	**334 mm**
Waga produktu	**6,8 kg**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Biały**
Port USB	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Języki opisu strony	**PCL 5e,PCL 6**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**8,2 s**
Kolor	**Nie**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**30 dB**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A6,A5**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 200 g/m2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**52 dB**
Tryb wyłączenia	**2 W**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Pobór mocy w trybie czuwania	**50 W**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android,iOS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 127 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Typ ekranu	**LCD**
NFC	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M