

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/laserowa-drukarka-wi-fi-pantum-p3010dw-p-333175.html>

Laserowa drukarka Wi-Fi Pantum P3010DW

Cena brutto	698,99 zł
Cena netto	568,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4224
Kod producenta	P3010DW
Kod EAN	6936358026802
Typ kontroli	Przyciski
Waga produktu	6,8 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Przewody	Prąd przemienny, USB
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kolor produktu	Czarny
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Komunikat, 16K, Folio, Oficio, Prawny
Wi-Fi	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Technologia druku	Laser
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Maksymalne obciążenie	60000 stron/mies.
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Kolor	Nie
Liczba wkładów drukujących	1
Całkowita liczba podajników	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Języki opisu strony	GDI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A4

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Cykl pracy (zalecany)	750 - 3500 stron/mies.
Tryb wyłączenia	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	50 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość drukowania (biały, normalna jakość, A4/US Letter)	32 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Typ ekranu	LCD
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Procesor wbudowany	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.15.3
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP,Windows Vista

NFC	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	232 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	9000 stron(y)
Szerokość produktu	354 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2003
Głębokość produktu	334 mm
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Etykieta/metka,Folia,Zwykły? czysty papier,Card stock,Pocztówka,Gruby papier

Opis produktu

- Gwarancja: G024M