

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkcentre-27i-flex-27-0fhd-60hz-300nits-ag-dp-hdmi-usb-c-black-p-312855.html>



Lenovo ThinkCentre 27i Flex 27.0"FHD 60Hz 300nits AG DP, HDMI, USB-C Black

Cena brutto	903,99 zł
Cena netto	734,95 zł
Numer katalogowy	MONLEVMON0200
Kod producenta	12BKMAT1EU
Kod EAN	196379716168
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów HDMI	1
Wersja DisplayPort	1.2
Ekran dotykowy	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
System operacyjny	Windows 10, Windows 11
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kensington Lock	Nie
Gęstość pikseli	82 ppi
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	223,1 mm
Prąd wejściowy	1.5 A
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podstawa dołączona	Tak
Ilość portów upstream	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W

Paleta barw	99%
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Stojak dołączony	Tak
Pobór mocy (max)	65 W
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość ramki (dół)	1,76 cm
Typ podświetlacza	W-LED
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Ilość DisplayPort	1
Kształt ekranu	Płaski
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ matrycy	IPS
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Certyfikaty	Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
Wersja HDMI	1.4
Pobór mocy	24 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ HD	Full HD
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Przewody	USB typu A na USB typu B,DisplayPort
Natywna proporcja obrazu	16:9

Wysokość urządzenia (z podstawą)	551,3 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ekran matowy	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,58 cm
OSD	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	12,5 cm,Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,9 mm
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Waga (z podstawą)	7,9 kg
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Wbudowany USB hub	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M