

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkcentre-tiny-in-one-24-g5-23-8fhd-touch-wled-250nits-60hz-ag-hdmi-dp-usb-black-3y-p-342901.html>



## Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 G5 23,8"FHD Touch WLED 250nits 60Hz AG HDMI, DP, USB Black 3Y

Cena brutto	<b>1 360,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 106,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGL58</b>
Kod producenta	<b>12NBGAT1EU</b>
Kod EAN	<b>196804766782</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>539,8 mm</b>
Czas odpowiedzi (szybkość)	<b>4 ms</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>52,7 cm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu B</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>29,6 cm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>2 mm</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>207,6 mm</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>4,6 cm</b>
OSD	<b>Tak</b>
Długość kabla zasilającego	<b>1 m</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>2 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Pobór mocy (max)	<b>34 W</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>

Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Nazwa koloru	<b>Raven Black</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Kolor nóżek	<b>Czerwony,Czarny</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Rozmiar plamki	<b>0,275 x 0,275 mm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Gęstość pikseli	<b>93 ppi</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>99%</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Paleta barw	<b>99%</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15,5 cm</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Wysokość opakowania	<b>420 mm</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>6 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,5 kg</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-5 - 90°</b>
Szerokość opakowania	<b>620 mm</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>1</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>

Głębokość opakowania	<b>187 mm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 23,5°</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wbudowany przełącznik KVM	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>539,6 mm</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>14 kWh</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>3000000:1</b>
Typ zasilacza	<b>Zewnętrzny</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>367,6 mm</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,7 kg</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>6 kg</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>539,8 mm</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Głębia kolorów	<b>8 bit</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>D</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,5 W</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>72,8 mm</b>
Pobór mocy	<b>14 W</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Przekątna ekranu	<b>23,8"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---