

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkcentre-tiny-in-one-24-g5-23-8fhd-touch-wled-250nits-60hz-ag-hdmi-dp-usb-black-3y-p-342901.html>



Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 G5 23,8"FHD Touch WLED 250nits 60Hz AG HDMI, DP, USB Black 3Y

Cena brutto	1 453,99 zł
Cena netto	1 182,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGL58
Kod producenta	12NBGAT1EU
Kod EAN	196804766782
Waga (z podstawą)	6 kg
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Typ podświetlacza	W-LED
HDMI	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,8 mm
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Głębokość kolorów	8 bit
Regulacja pochylenia	Tak
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
OSD	Tak
Pobór mocy	14 W
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem

	odłącz monitor od źródła zasilania.
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ekran dotykowy	Tak
Pobór mocy (max)	34 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Podstawa dołączona	Tak
Nazwa koloru	Raven Black
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Kolor nóżek	Czerwony,Czarny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Ekran matowy	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Typ matrycy	IPS
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	207,6 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Długość kabla zasilającego	1 m
Ilość DisplayPort	1
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Paleta barw	99%
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Zasilacz w zestawie	Tak
Oś obrotu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Wysokość (bez podstawy)	367,6 mm
Obracany	-45 - 45°
Gęstość pikseli	93 ppi

Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Typ HD	Full HD
Szerokość (bez podstawy)	539,8 mm
Kąt obrotu wokół osi	-5 - 90°
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Ilość portów USB Typu A downstream	1
Głębokość (bez podstawy)	72,8 mm
Ilość portów upstream	1
Wersja HDMI	1.4
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość głośników	2
Wersja DisplayPort	1.2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Ilość portów HDMI	1
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Wysokość urządzenia (z podstawą)	539,6 mm
Wysokość opakowania	420 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Waga wraz z opakowaniem	9,5 kg
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Szerokość opakowania	620 mm
Odłączana podstawa	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Głębokość opakowania	187 mm
Szerokość ramki (dół)	4,6 cm
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
