Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkcentre-tiny-in-one-24-g5-23-8fhd-touch-wled-250nits-60hz-ag-hdmi-dp-usb-black-3y-p-342901.html



# Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 G5 23,8"FHD Touch WLED 250nits 60Hz AG HDMI, DP, USB Black 3Y

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 596,99 zł** |
| Cena netto | **1 298,37 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGL58** |
| Kod producenta | **12NBGAT1EU** |
| Kod EAN | **196804766782** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Obracany | **-45 - 45°** |
| Wysokość opakowania | **420 mm** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **6 W** |
| Waga wraz z opakowaniem | **9,5 kg** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-5 - 90°** |
| Szerokość opakowania | **620 mm** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **1** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Głębokość opakowania | **187 mm** |
| Ilość głośników | **2** |
| Regulowana wysokość (max) | **15,5 cm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 23,5°** |
| Ostrzeżenia | **Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **539,6 mm** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| HDMI | **Tak** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Standard gamy kolorów | **sRGB** |

| | |
|---|---|
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **3000000:1** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Typ zasilacza | **Zewnętrzny** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Waga (z podstawą) | **6 kg** |
| Wbudowany przełącznik KVM | **Tak** |
| Głębia kolorów | **8 bit** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Zasilacz w zestawie | **Tak** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Tryb wyłączenia | **0,5 W** |
| Pobór mocy | **14 W** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **14 kWh** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **539,8 mm** |
| Wysokość (bez podstawy) | **367,6 mm** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **52,7 cm** |
| Waga (bez podstawy) | **3,7 kg** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **29,6 cm** |
| Szerokość (bez podstawy) | **539,8 mm** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **D** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **250 cd/m2** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Głębokość (bez podstawy) | **72,8 mm** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **207,6 mm** |

| | |
|---|---|
| OSD | **Tak** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Długość kabla zasilającego | **1 m** |
| Pobór mocy (max) | **34 W** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | **4 ms** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Nazwa koloru | **Raven Black** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **6 ms** |
| Kolor nóżek | **Czerwony,Czarny** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Szerokość ramki (góra) | **2 mm** |
| Rozmiar plamki | **0,275 x 0,275 mm** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Szerokość ramki (dół) | **4,6 cm** |
| Gęstość pikseli | **93 ppi** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Szerokość ramki (bok) | **2 mm** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **99%** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Wersja HDMI | **1.4** |
| Paleta barw | **99%** |
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Przekątna ekranu | **23,8"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M