

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p24h-30-led-display-60-5-cm-23-8-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-323852.html>



Lenovo ThinkVision P24h-30 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	1 197,99 zł
Cena netto	973,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWYX
Kod producenta	63B3GAT6EU
Kod EAN	196380976834
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Kensington Lock	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Tryb wyłączenia	0,5 W
Głębokość kolorów	8 bit
Technologia wyświetlacza	LED
Obrotowe	Tak
Pobór mocy	27 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,5 mm
Ekran dotykowy	Nie
Stojak dołączony	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Wbudowane głośniki	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm

Typ matrycy	IPS
OSD	Tak
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Szerokość ramki (dół)	1,8 cm
Kształt ekranu	Płaski
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pobór mocy (max)	161 W
Standard gamy kolorów	sRGB
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Ekran matowy	Tak
Rozmiar plamki	0,205 x 0,205 mm
Wyjście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Gęstość pikseli	123 ppi
Nazwa koloru	Raven Black
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ HD	Quad HD
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość DisplayPort	2
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Wersja HDMI	2.0
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość (bez podstawy)	323,7 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Regulacja wysokości	Tak
Waga (bez podstawy)	3,8 kg
Przewodowa sieć lan	Tak
Paleta barw	99%

Szerokość (bez podstawy)	539,5 mm
Ilość portów HDMI	1
Oś obrotu	Tak
Głębokość (bez podstawy)	46,5 mm
Wysokość opakowania	420 mm
Obracany	-45 - 45°
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Waga wraz z opakowaniem	8,6 kg
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość opakowania	620 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienny
Ilość portów upstream	1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Głębokość opakowania	160 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M