

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p24h-30-led-display-60-5-cm-23-8-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-323852.html>



Lenovo ThinkVision P24h-30 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	1 232,99 zł
Cena netto	1 002,43 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWYX
Kod producenta	63B3GAT6EU
Kod EAN	196380976834
Szerokość (bez podstawy)	539,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	323,7 mm
Ilość DisplayPort	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	sRGB
HDMI	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Głębokość opakowania	160 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość opakowania	620 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość opakowania	420 mm
Typ matrycy	IPS
Przewodowa sieć lan	Tak
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	2.0
Ekran dotykowy	Nie
Typ HD	Quad HD
Obrotowe	Tak
Rozmiar plamki	0,205 x 0,205 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Technologia High Dynamic Range	High Dynamic Range 10 (HDR10)

(HDR)	
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Obracany	-45 - 45°
OSD	Tak
Paleta barw	99%
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Stojak dołączony	Tak
Nazwa koloru	Raven Black
Technologia wyświetlacza	LED
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Głębokość (bez podstawy)	46,5 mm
Waga (bez podstawy)	3,8 kg
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Kolor produktu	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienny
Kształt ekranu	Płaski
Waga wraz z opakowaniem	8,6 kg
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pobór mocy	27 W
Gęstość pikseli	123 ppi
Głębokość kolorów	8 bit
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kensington Lock	Tak

Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość portów upstream	1
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Oś obrotu	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,5 mm
Wyjście audio	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pobór mocy (max)	161 W
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Szerokość ramki (dół)	1,8 cm
Wbudowany USB hub	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M