Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p24q-30-led-display-60-5-cm-23-8-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-331495.html



# Lenovo ThinkVision P24q-30 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **976,99 zł** |
| Cena netto | **794,30 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRBWXF** |
| Kod producenta | **63B4GAT6EU** |
| Kod EAN | **196380977176** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **4** |
| Wysokość opakowania | **420 mm** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Waga wraz z opakowaniem | **8,3 kg** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 23,5°** |
| Szerokość opakowania | **620 mm** |
| Regulowana wysokość (max) | **15,5 cm** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Przewody | **USB Type-C,Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI** |
| Ostrzeżenia | **Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.** |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | **3000000:1** |
| Głębokość opakowania | **160 mm** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Ilość wyjść DisplayPort | **1** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |

| | |
|---|---|
| HDMI | **Tak** |
| Standard gamy kolorów | **sRGB** |
| Wbudowany mikrofon | **Nie** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Waga (z podstawą) | **5,7 kg** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzny** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Tryb wyłączenia | **0,5 W** |
| Ilość DisplayPort | **2** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | **1** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **539,5 mm** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **16 kWh** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Głębia kolorów | **8 bit** |
| Wysokość (bez podstawy) | **323,7 mm** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **52,7 cm** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Waga (bez podstawy) | **3,8 kg** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **29,6 cm** |
| Pobór mocy | **25 W** |
| Szerokość (bez podstawy) | **539,5 mm** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **E** |
| OSD | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Głębokość (bez podstawy) | **46,5 mm** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **199,7 mm** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Długość kabla HDMI | **1,8 m** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Szerokość ramki (bok) | **2 mm** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Pobór mocy (max) | **65 W** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **300 cd/m2** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **6 ms** |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | **4 ms** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | **Nie** |
| Długość kabla DisplayPort | **1,8 m** |
| Wyjście audio | **Tak** |
| Rozmiar plamki | **0,205 x 0,205 mm** |
| Szerokość ramki (góra) | **2 mm** |
| Nazwa koloru | **Raven Black** |
| Szerokość ramki (dół) | **1,8 cm** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Gęstość pikseli | **123 ppi** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Typ HD | **Quad HD** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **99%** |
| Paleta barw | **99%** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Obracany | **-45 - 45°** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Przekątna ekranu | **23,8"** |
| Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M