

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p25i-30-24-5fhd-ips-wled-100hz-p-357884.html>



## Lenovo ThinkVision P25i-30 24.5"FHD IPS WLED 100Hz

Cena brutto	<b>844,99 zł</b>
Cena netto	<b>686,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCMGY</b>
Kod producenta	<b>63F4MAT1EU</b>
Kod EAN	<b>195892096122</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>8 - 80%</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 23,5°</b>
Ilość wyjść DisplayPort	<b>1</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>511,8 mm</b>
Standard gamy kolorów	<b>DCI-P3</b>
Wersja wyjścia DisplayPort	<b>1.4</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1300:1</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>3000000:1</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Wysokość opakowania	<b>422 mm</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,4 kg</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>5,4 kg</b>
Ilość DisplayPort	<b>2</b>
Szerokość opakowania	<b>730 mm</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	<b>1</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,HDMI</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,5 W</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>15 kWh</b>

Głębokość opakowania	<b>160 mm</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>328,5 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,4 kg</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>557,3 mm</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>557,3 mm</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>D</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>54,4 cm</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>49 mm</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>30,3 cm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Czas odpowiedzi (szybkość)	<b>4 ms</b>
Pobór mocy	<b>12,5 W</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>100 Hz</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu B</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Długość kabla DisplayPort	<b>1,8 m</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>

Szerokość ramki (górną)	<b>2 mm</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Nie</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>199,7 mm</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>2 mm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2802 x 0,2802 mm</b>
Długość kabla zasilającego	<b>1,8 m</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>1,76 cm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biuro</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Zasilanie USB	<b>Nie</b>
Gęstość pikseli	<b>89,9 ppi</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Pobór mocy (max)	<b>52 W</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Nazwa koloru	<b>Raven Black</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>99%</b>
Paleta barw	<b>83%</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15,5 cm</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Ostrzeżenia	<b>Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby</b>

---

	<b>uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>24,5"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M