

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p25i-30-24-5fhd-ips-wled-100hz-p-357884.html>



Lenovo ThinkVision P25i-30 24.5"FHD IPS WLED 100Hz

Cena brutto	857,99 zł
Cena netto	697,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMGY
Kod producenta	63F4MAT1EU
Kod EAN	195892096122
Wersja HDMI	2.1
Obracany	-45 - 45°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów upstream	1
Podstawa dołączona	Tak
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Ilość wyjść DisplayPort	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	511,8 mm
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1

Ekran matowy	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wysokość opakowania	422 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wejście audio	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Ilość DisplayPort	2
Szerokość opakowania	730 mm
Typ podświetlacza	W-LED
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Głębokość opakowania	160 mm
Tryb wyłączenia	0,5 W
Wysokość (bez podstawy)	328,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Technologia wyświetlacza	LED
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	557,3 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Stojak dołączony	Tak
Szerokość (bez podstawy)	557,3 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	54,4 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,3 cm
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Kensington Lock	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Pobór mocy	12,5 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran dotykowy	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kształt ekranu	Płaski
Odłączana podstawa	Tak
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Szerokość ramki (dół)	2 mm
Rozmiar plamki	0,2802 x 0,2802 mm
Typ matrycy	IPS
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Szerokość ramki (bok)	1,76 cm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zasilanie USB	Nie
Gęstość pikseli	89,9 ppi
Pobór mocy (max)	52 W
Typ HD	Full HD
Regulacja wysokości	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Nazwa koloru	Raven Black
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Paleta barw	83%

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolor nóżek	Czarny
Podświetlenie LED	Tak
Oś obrotu	Tak
Przekątna ekranu	24,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M