

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p25i-30-24-5fhd-ips-wled-100hz-p-357884.html>



Lenovo ThinkVision P25i-30 24.5"FHD IPS WLED 100Hz

Cena brutto	916,99 zł
Cena netto	745,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMGY
Kod producenta	63F4MAT1EU
Kod EAN	195892096122
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Szerokość ramki (dół)	2 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	Tak
Paleta barw	83%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	54,4 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	557,3 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pobór mocy (max)	52 W
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1

Wejście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	IPS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	2.1
Obrotowe	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kensington Lock	Tak
Gęstość pikseli	89,9 ppi
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,2802 x 0,2802 mm
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (bok)	1,76 cm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	511,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów upstream	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,3 cm
Regulacja wysokości	Tak
Stojak dołączony	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Kolor nóżek	Czarny

Typ podświetlacza	W-LED
Ilość wyjść DisplayPort	1
Odłączana podstawa	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość (bez podstawy)	557,3 mm
Wysokość (bez podstawy)	328,5 mm
Ilość DisplayPort	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Głębokość opakowania	160 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość opakowania	730 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Wysokość opakowania	422 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Wersja DisplayPort	1.4
Pobór mocy	12,5 W
Podświetlenie LED	Tak
Typ HD	Full HD
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
HDMI	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przekątna ekranu	24,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M