

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p32p-30-31-5-ips-3840x2160-hdmi-dp-usb-raven-black-p-344792.html>



Lenovo ThinkVision P32p-30 31.5" IPS 3840x2160 HDMI DP USB Raven Black

Cena brutto	3 626,99 zł
Cena netto	2 948,77 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWYC
Kod producenta	63D1RAT1EU
Kod EAN	196801194533
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Głębokość opakowania	148 mm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Szerokość opakowania	950 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	234,6 mm
Wysokość opakowania	525 mm
Typ matrycy	IPS
Przewodowa sieć lan	Tak
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	2.0
Ekran dotykowy	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Obrotowe	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Gęstość pikseli	140 ppi
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDMI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga (z podstawą)	10,1 kg
Nazwa koloru	Raven black
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	599,5 mm

Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy	29,5 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Głębina kolorów	10 bit
Typ HD	4K Ultra HD
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,182 x 0,182 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
AMD FreeSync	Nie
Typ podświetlacza	W-LED
Kolor nóżek	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wyjście audio	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów USB Typu A downstream	4
OSD	Tak
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	Tak
Paleta barw	95%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia wyświetlacza	LED
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	714,2 mm
Wysokość (bez podstawy)	420,9 mm
Zasilanie USB	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Szerokość ramki (dół)	1,86 cm
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Przednia osłona	Czarny
Ilość DisplayPort	1
Odłączana podstawa	Tak

Kąt widzenia w poziomie	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M