Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-p40w-20-led-display-100-8-cm-39-7-5120-x-2160-px-5k-ultra-hd-czarny-p-331491.html



Lenovo ThinkVision P40w-20 LED display 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 px 5K Ultra HD Czarny

Cena brutto	**6 704,99 zł**
Cena netto	**5 451,21 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBWWY**
Kod producenta	**2115616**
Kod EAN	**195713047593**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Szerokość ramki (dół)	**2,3 cm**
Wersja HDMI	**2.0**
Szerokość ramki (bok)	**2 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Pobór mocy (max)	**250 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Wysokość opakowania	**526 mm**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**20 kg**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość opakowania	**1085 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Przewody	**Thunderbolt,Prąd przemienny**
Głębokość opakowania	**275 mm**
Paleta barw	**98%**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**-45 - 45°**
HDMI	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Ilość portów upstream	**2**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**

Zakres kąta nachylenia	**-5 - 22°**
Kensington Lock	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**3000000:1**
Głębia kolorów	**10 bit**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Pobór mocy	**66 W**
Waga (z podstawą)	**14,6 kg**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Podstawa dołączona	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**947,6 mm**
Ekran matowy	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Stojak dołączony	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Typ matrycy	**IPS**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
OSD	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**279,4 mm**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**947,6 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**2500R**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość (bez podstawy)	**100,8 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**42 kWh**
Rozmiar plamki	**0,1815 x 0,181 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm,200 x 100 mm**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**4 ms**
Wysokość (bez podstawy)	**428,7 mm**
Typ HD	**5K Ultra HD**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Waga (bez podstawy)	**9,9 kg**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Szerokość ramki (góra)	**2 mm**
Przekątna ekranu	**100,8 cm (39.7")**
Rozdzielczość	**5120 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M