

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-t22i-30-led-display-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-343793.html>



Lenovo ThinkVision T22i-30 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Cena brutto	730,99 zł
Cena netto	594,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAxWH
Kod producenta	8222112
Kod EAN	196380286032
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ matrycy	IPS
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Kształt ekranu	Płaski
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Szerokość ramki (dół)	1,73 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Rozmiar plamki	0,274 x 0,274 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pobór mocy (max)	48 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	194,7 mm
Gęstość pikseli	102 ppi
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wyjście audio	Tak
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Typ HD	Full HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nazwa koloru	Raven Black
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Regulacja wysokości	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Wyjście na słuchawki	Tak

Paleta barw	99%
Podświetlenie LED	Tak
Oś obrotu	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obracany	-45 - 45°
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja HDMI	1.4
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja DisplayPort	1.2
Podstawa dołączona	Tak
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Wysokość opakowania	414 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Waga wraz z opakowaniem	6,8 kg
Ekran matowy	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	487,4 mm
Szerokość opakowania	563 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Przewody	Prąd przemienny,HDMI,USB typu A na USB typu B
Natywna proporcja obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość opakowania	144 mm
Ilość DisplayPort	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kolor produktu	Czarny
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	11 kWh
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wysokość (bez podstawy)	294,7 mm
Waga (z podstawą)	4,9 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Waga (bez podstawy)	3 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Szerokość (bez podstawy)	489,3 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Technologia wyświetlacza	LED
Głębokość (bez podstawy)	46,4 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	498,3 mm
Głębia kolorów	8 bit
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,6 cm
Obrotowe	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy	15 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
OSD	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Standard VESA	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Długość kabla HDMI	1,8 m
Wbudowane głośniki	Nie
Przednia osłona	Czarny
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M