

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-t24d-30-led-display-61-cm-24-1920-x-1200-px-full-hd-czarny-p-342186.html>



Lenovo ThinkVision T24d-30 LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 px Full HD Czarny

Cena brutto	962,99 zł
Cena netto	782,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFOAH
Kod producenta	63FFMAT1EU
Kod EAN	197530796128
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Wersja DisplayPort	1.2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Przewodowa sieć lan	Nie
Głębokość (bez podstawy)	47,8 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Ilość portów HDMI	1
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość opakowania	417 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Waga wraz z opakowaniem	7,84 kg
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Szerokość opakowania	615 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Przewody	Prąd przemienny
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Głębokość opakowania	161 mm
Odłączana podstawa	Tak

Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
HDMI	Tak
Szerokość ramki (dół)	1,15 cm
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Wbudowany mikrofon	Nie
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy (max)	59,4 W
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wyjście audio	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Kensington Lock	Tak
Nazwa koloru	Raven Black
Paleta barw	99%
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Tak
Obracany	-45 - 45°
Głębokość kolorów	8 bit
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Obrotowe	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Pobór mocy	15 W
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ekran dotykowy	Nie
Ilość portów upstream	1
Ilość głośników	2
Standard VESA	Tak
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Podstawa dołączona	Tak

Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,7 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Typ matrycy	IPS
Standard gamy kolorów	sRGB
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ekran matowy	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Natywna proporcja obrazu	16:10
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Ilość DisplayPort	1
Gęstość pikseli	94 ppi
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Waga (z podstawą)	5,14 kg
Typ HD	Full HD
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Typ podświetlacza	W-LED
Wysokość (bez podstawy)	344,3 mm
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Waga (bez podstawy)	3,16 kg
Technologia wyświetlacza	LED
Podświetlenie LED	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Wersja HDMI	1.4
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M