

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-t24d-30-led-display-61-cm-24-1920-x-1200-px-full-hd-czarny-p-342186.html>



Lenovo ThinkVision T24d-30 LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 px Full HD Czarny

Cena brutto	884,99 zł
Cena netto	719,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFOAH
Kod producenta	63FFMAT1EU
Kod EAN	197530796128
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Kolor produktu	Czarny
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Przewody	Prąd przemienny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	7,84 kg
Typ matrycy	IPS
Ilość portów HDMI	1
Standard VESA	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Ekran dotykowy	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Obrotowe	Tak
Typ HD	Full HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Waga (bez podstawy)	3,16 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	sRGB

Szerokość ramki (góra)	2 mm
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Paleta barw	99%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tryb wyłączenia	0,5 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga (z podstawą)	5,14 kg
Nazwa koloru	Raven Black
Wbudowany USB hub	Tak
Pobór mocy (max)	59,4 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Szerokość ramki (dół)	1,15 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów upstream	1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obracany	-45 - 45°
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDMI	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	161 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,7 mm
Szerokość opakowania	615 mm
Wysokość opakowania	417 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Wersja HDMI	1.4
Pobór mocy	15 W

Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość kolorów	8 bit
Gęstość pikseli	94 ppi
Głębokość (bez podstawy)	47,8 mm
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Wysokość (bez podstawy)	344,3 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ekran matowy	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Regulacja wysokości	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Kolor nóżek	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wyjście audio	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,7 mm
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Regulacja pochylenia	Tak
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M