

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lenovo-thinkvision-t27hv-30-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-328183.html>



## Lenovo ThinkVision T27hv-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

|   |                      |
|---|----------------------|
| Cena brutto                               | <b>1 914,99 zł</b>   |
| Cena netto                                | <b>1 556,90 zł</b>   |
| Numer katalogowy                          | <b>WLONONWCRCRME</b> |
| Kod producenta                            | <b>63D6UAT3EU</b>    |
| Kod EAN                                   | <b>196801781870</b>  |
| Oś obrotu                                 | <b>Tak</b>           |
| Regulowana wysokość (max)                 | <b>15,5 cm</b>       |
| Wyjścia słuchawkowe                       | <b>1</b>             |
| Ilość głośników                           | <b>2</b>             |
| Ilość DisplayPort                         | <b>2</b>             |
| Obracany                                  | <b>-45 - 45°</b>     |
| Podstawa dołączona                        | <b>Tak</b>           |
| Wersja HDMI                               | <b>2.1</b>           |
| Zakres kąta nachylenia                    | <b>-5 - 23,5°</b>    |
| Moc wyjściowa (RMS)                       | <b>10 W</b>          |
| Standard gamy kolorów                     | <b>sRGB</b>          |
| Wersja DisplayPort                        | <b>1.4</b>           |
| Wysokość urządzenia (z podstawą)          | <b>584,6 mm</b>      |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | <b>1</b>             |
| Ekran matowy                              | <b>Tak</b>           |
| Przewodowa sieć lan                       | <b>Tak</b>           |
| Wtyk słuchawek                            | <b>3,5 mm</b>        |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin      | <b>23 kWh</b>        |
| Kąt widzenia w poziomie                   | <b>178°</b>          |
| Ilość portów HDMI                         | <b>1</b>             |
| Współczynnik kontrastu (typowy)           | <b>1000:1</b>        |
| Wysokość (bez podstawy)                   | <b>404,8 mm</b>      |
| Natywna proporcja obrazu                  | <b>16:9</b>          |
| Wysokość opakowania                       | <b>510 mm</b>        |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny)       | <b>3000000:1</b>     |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Waga (bez podstawy)                      | <b>5,7 kg</b>                      |
| Wejście audio                            | <b>Tak</b>                         |
| Waga wraz z opakowaniem                  | <b>10,9 kg</b>                     |
| Wbudowany USB hub                        | <b>Tak</b>                         |
| Szerokość (bez podstawy)                 | <b>613,8 mm</b>                    |
| Szerokość opakowania                     | <b>720 mm</b>                      |
| Wbudowana kamera/aparat                  | <b>Tak</b>                         |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR)   | <b>F</b>                           |
| Przewody                                 | <b>USB Type-C, Prąd przemienny</b> |
| Waga (z podstawą)                        | <b>7,9 kg</b>                      |
| Głębokość (bez podstawy)                 | <b>53,9 mm</b>                     |
| Głębokość opakowania                     | <b>160 mm</b>                      |
| Typ podświetlacza                        | <b>W-LED</b>                       |
| Maksymalne zasilanie USB                 | <b>90 W</b>                        |
| Kolor produktu                           | <b>Czarny</b>                      |
| Tryb wyłączenia                          | <b>0,5 W</b>                       |
| Zarządzanie okablowaniem                 | <b>Tak</b>                         |
| Technologia wyświetlacza                 | <b>LED</b>                         |
| Interfejs do montażu panelu              | <b>100 x 100 mm</b>                |
| HDMI                                     | <b>Tak</b>                         |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | <b>Tak</b>                         |
| Czas odpowiedzi (szybkość)               | <b>4 ms</b>                        |
| Wbudowany mikrofon                       | <b>Tak</b>                         |
| Szerokość urządzenia (z podstawą)        | <b>613,8 mm</b>                    |
| Skala efektywności energetycznej         | <b>Od A do G</b>                   |
| Kąt widzenia (pionowy)                   | <b>178°</b>                        |
| Stojak dołączony                         | <b>Tak</b>                         |
| Rodzaj portu USB upstream                | <b>USB Type-C</b>                  |
| Typ zasilacza                            | <b>Wewnętrzne</b>                  |
| Odłączana podstawa                       | <b>Tak</b>                         |
| Kensington Lock                          | <b>Tak</b>                         |
| Rozmiar obrazu (w poziomie)              | <b>59,7 cm</b>                     |
| Przednia osłona                          | <b>Czarny</b>                      |
| Rozmiar obrazu (w pionie)                | <b>33,6 cm</b>                     |
| Szerokość ramki (górną)                  | <b>2,1 mm</b>                      |
| Głębokość kolorów                        | <b>8 bit</b>                       |
| Regulacja pochylecia                     | <b>Tak</b>                         |

|   |   |
|---|---|
| Szerokość ramki (dół)                           | <b>4,14 cm</b>  |
| System operacyjny                               | <b>Windows 10, Windows 11</b>   |
| Pobór mocy w trybie czuwania                    | <b>0,5 W</b>  |
| Obrotowe  | <b>Tak</b>  |
| OSD   | <b>Tak</b>  |
| Szerokość ramki (bok)                           | <b>2,1 mm</b>   |
| Pobór mocy                                      | <b>30 W</b>   |
| NVIDIA G-SYNC                                   | <b>Nie</b>  |
| Zasilanie USB                                   | <b>Tak</b>  |
| Ekran dotykowy                                  | <b>Nie</b>  |
| Napięcie wejściowe AC                           | <b>100 - 240 V</b>  |
| Pobór mocy (max)                                | <b>168,5 W</b>  |
| Certyfikaty                                     | <b>ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort</b> |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania            | <b>75 Hz</b>  |
| Megapiksele                                     | <b>5 MP</b>   |
| Kształt ekranu                                  | <b>Płaski</b>   |
| Wyjście audio                                   | <b>Tak</b>  |
| Standard VESA                                   | <b>Tak</b>  |
| Kolory wyświetlacza                             | <b>16.7 miliona kolorów</b>   |
| Nazwa koloru                                    | <b>Raven Black</b>  |
| Typ gniazda zamka kabla                         | <b>Kensington</b>   |
| Wbudowane głośniki                              | <b>Tak</b>  |
| Jasność wyświetlacza (typowa)                   | <b>300 cd/m2</b>  |
| Kolor nóżek                                     | <b>Czarny</b>   |
| Typ matrycy                                     | <b>IPS</b>  |
| Głębokość urządzenia (z podstawą)               | <b>204,7 mm</b>   |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | <b>Tak</b>  |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C  | <b>Tak</b>  |
| Długość kabla zasilającego                      | <b>1,8 m</b>  |
| Skrócona instrukcja obsługi                     | <b>Tak</b>  |
| Rozmiar plamki                                  | <b>0,233 x 0,233 mm</b>   |
| Częstotliwość wejściowa AC                      | <b>50 - 60 Hz</b>   |
| Wyście mocy ac                                  | <b>Tak</b>  |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Gęstość pikseli                    | <b>109 ppi</b>               |
| Kąt obrotu wokół osi               | <b>-90 - 90°</b>             |
| Czas odpowiedzi (typowy)           | <b>6 ms</b>                  |
| Wersja USB hub                     | <b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b> |
| Typ HD                             | <b>Quad HD</b>               |
| AMD FreeSync                       | <b>Nie</b>                   |
| Regulacja wysokości                | <b>Tak</b>                   |
| Wyjście na słuchawki               | <b>Tak</b>                   |
| Ilość portów USB Typu A downstream | <b>4</b>                     |
| Paleta barw                        | <b>99%</b>                   |
| Podświetlenie LED                  | <b>Tak</b>                   |
| Ilość portów upstream              | <b>1</b>                     |
| Przekątna ekranu                   | <b>27"</b>                   |
| Rozdzielczość                      | <b>2560 x 1440 px</b>        |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M