

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/levelone-geu-2431-przelacznik-monterbar-p-317616.html>

LevelOne GEU-2431 - przełącznik - monterbar



Cena brutto	445,99 zł
Cena netto	362,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN11
Kod producenta	GEU-2431
Kod EAN	4015867228142
Pełny duplex	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Auto-Negocjacja	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Głębokość produktu	140 mm
Obsługa 10G	Nie
Wysokość produktu	45 mm
Certyfikaty	CE, RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
Taktowanie procesora	500 MHz
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Układ	1U
Kraj pochodzenia	Chiny
Kolor produktu	Czarny
Procesor wbudowany	Tak
Głębokość opakowania	497 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasilacz dołączony	Tak
Waga produktu	1,62 kg
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Wysokość opakowania	93 mm

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Półdupleks	Tak
Diody LED	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość produktu	438 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Pobór mocy	25 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obsługa PoE	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prąd wejściowy	1 A
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przewody	Prąd przemienny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	218 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	4,1 MB
Waga wraz z opakowaniem	2,22 kg
Zestaw do montażu haków	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M