

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/levelone-geu-2431-przelacznik-monterbar-p-317616.html>

LevelOne GEU-2431 - przełącznik - monterbar



Cena brutto	693,99 zł
Cena netto	564,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN11
Kod producenta	GEU-2431
Kod EAN	4015867228142
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Półdupleks	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Auto-Negocjacja	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	45 mm
Pełny duplex	Tak
Szerokość produktu	438 mm
Obsługa 10G	Nie

Głębokość produktu	140 mm
Diody LED	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wysokość opakowania	93 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Waga wraz z opakowaniem	2,22 kg
Waga produktu	1,62 kg
Szerokość opakowania	218 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	Prąd przemienny
Głębokość opakowania	497 mm
Prąd wejściowy	1 A
Kolor produktu	Czarny
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Układ	1U
Obsługa PoE	Nie
Taktowanie procesora	500 MHz
Zestaw do montażu haków	Tak
Pobór mocy	25 W
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Certyfikaty	CE, RoHS
Pojemność pamięci wewnętrznej	4,1 MB
Zasilacz dołączony	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M