

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/levelone-usb-0503-karta-sieciowa-ethernet-1000-mbit-s-p-364363.html>



LevelOne USB-0503 karta sieciowa Ethernet 1000 Mbit/s

Cena brutto	155,99 zł
Cena netto	126,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWA
Kod producenta	USB-0503
Kod EAN	4015867190562
Zakres temperatur (przechowywanie)	-5 - 80 °C
Pełny duplex	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Interfejs	Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windo
Interfejs hosta	USB
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Prąd wejściowy	0.9 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko
Technologia okablowania	10/100/1000BaseT(X)
Waga produktu	42 g
Ilość portów USB	3
Wysokość opakowania	165 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	27 mm
Hot-swap	Tak
Wysokość produktu	95 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3x
Waga brutto obudowy głównej	5,5 kg

(zewnątrznej)	
Zasilane przez USB	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	20 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	33,5 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 85%
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
Certyfikaty	CE
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Kolor produktu	Biały,Srebrny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębokość opakowania	21 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Szerokość opakowania	90 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga wraz z opakowaniem	60 g
Napięcie operacyjne	5 V
Głębokość produktu	16 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wewnętrzny	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	44 mm
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany.,Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć.,Trzymać z dala od dzieci.
Podpora kontroli przepływu	Tak
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Produkty w skrzyni głównej
(zewnątrznej)

80 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M