Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lexmark-cx431adw-laser-a4-600-x-600-dpi-24-7-stron-min-wi-fi-p-364733.html



Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 24,7 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	**2 503,99 zł**
Cena netto	**2 035,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCYB9**
Kod producenta	**40N9470**
Kod EAN	**734646701037**
Skanuj do	**FTP,USB,PC,Mail**
Złącze USB	**USB Type-A / USB Type-B**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Folio,Wykonawczy (184 x 267mm),Karta Hagaki,Oficio,Uniwersalne**
Wysokość produktu	**344,4 mm**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Szerokość produktu	**411,2 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**24,7 stron/min**
Głębokość produktu	**394,1 mm**
Duplex	**Tak**
Wysokość opakowania	**519 mm**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 356 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**22,7 kg**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**750 ark.**
Waga produktu	**19,4 kg**
Maksymalna liczba podajników	**2**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**13 stron/min**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Głębokość opakowania	**556 mm**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**24,7 stron/min**
Języki opisu strony	**PCL 6,PostScript 3,PCL 5,PCLm**
Kolor produktu	**Czarny**

Średnie zużycie energii podczas skanowania	**21 W**
Format kompresji zdjęć	**TIFF,JPG,JPEG**
Port USB	**Tak**
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	**50 ark.**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Maksymalna rozdzielczość	**600 x 600 DPI**
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	**600 x 600 ppi**
Cykl pracy (zalecany)	**750 - 5000 stron/mies.**
Wi-Fi	**Tak**
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	**600 x 600 ppi**
Technologia druku	**Laser**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Silver**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Maksymalne obciążenie	**75000 stron/mies.**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**13 stron/min**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**24,7 kopii/min**
Całkowita liczba podajników	**2**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**395 W**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Pojemność pojemnika (CMY)	**1500 stron(y)**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 176 g/m2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**24,7 kopii/min**

Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,3 W**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Pojemność pojemnika (czarny)	**1500 stron(y)**
Typ ekranu	**LCD**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Taktowanie procesora	**1000 MHz**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**400 W**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**SUSE Linux Enterprise Server 11,Windows Server 2003,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,SUSE Linux Enterprise Server 10**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**100 ark.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**17,5 W**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**75000 stron/mies.**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozmiary kopert	**C5,DL,B5,10,9,7 3/4**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier błyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Card stock,Etykieta/metka**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,37 kWh/tydz.**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Zakres wilgotności względnej	**8 - 80%**
Technologia skanowania	**CIS**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**IPSEC,SSL/TLS,SNMPv3,MSCHAPv**

	2,HTTPS,MD5,PEAP,TTLS,LEAP,SNMP,TLS
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Przekątna ekranu	**2,8"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M