

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-22sm3g-b-digital-signage-display-54-6-cm-21-5-ips-wi-fi-250-cd-m2-full-hd-czarny-procesor-wbudowa-p-332174.html>



LG 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m2 Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7

Cena brutto	1 950,99 zł
Cena netto	1 586,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4289
Kod producenta	22SM3G-B
Kod EAN	8806098661039
Pamięć RAM	4 GB
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pobór mocy	33 W
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	400000:1
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,5 W
Technologia wyświetlacza	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	30 W
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przewodowa sieć lan	Tak
Jasność	250 cd/m2
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Port DVI	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	2
Typ HD	Full HD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Procesor wbudowany	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
Ilość portów USB	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	302,1 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Wersja USB	2.0
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony
Szerokość produktu	510,3 mm
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Głębokość produktu	53,8 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wysokość opakowania	357 mm
Ilość wbudowanych głośników	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga produktu	3,34 kg
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Szerokość opakowania	565 mm
Wejście Audio (L,P)	1
Przewody	Prąd przemienny
Głębokość opakowania	103 mm
Złącze RS232	Tak
Kolor produktu	Czarny
RS-232C	Tak
Port USB	Tak
Roboczogodziny (godziny / dni)	16/7
Kąt widzenia (pionowy)	178°
System komputerowy	Nie
Wi-Fi	Tak
Orientacja	Pozioma
Przeznaczenie	Uniwersalne
Emisja ciepła	7,89 BTU/h
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage

Zestaw do montażu	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Baterie w zestawie	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	55,88 cm
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M