

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-27tnf3k-s-signage-display-plaski-panel-digital-signage-68-6-cm-27-led-300-cd-m2-full-hd-srebrny-e-p-336821.html>



## LG 27TNF3K-S signage display Płaski panel Digital Signage 68,6 cm (27") LED 300 cd/m2 Full HD Srebrny Ekran dotykowy WebOS 16/7

Cena brutto	<b>4 176,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 395,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREBER</b>
Kod producenta	<b>27TNF3K-S.AEU</b>
Kod EAN	<b>8806091876348</b>
Głębokość opakowania	<b>171 mm</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu-A,USB Typu B</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Pamięć wbudowana	<b>8 GB</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Port USB	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>16/7</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Nasycenie kolorów	<b>72%</b>
Przeznaczenie	<b>Uniwersalne</b>
Trwałość znamionowa	<b>31000 h</b>
Rodzaj produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Szerokość wyświetlacza	<b>614,9 mm</b>
Pojemność opakowania	<b>6200 cm3</b>
Wysokość wyświetlacza	<b>355,3 mm</b>
Waga wyświetlacza	<b>4,2 kg</b>

Standard VESA	<b>Tak</b>
Głębokość wyświetlacza	<b>15,1 mm</b>
Jasność	<b>300 cd/m2</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Multi-touch	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>200 x 100</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>9 ms</b>
Wersja HDCP	<b>1.4</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Ilość wyjść głośnika	<b>1</b>
Ilość portów USB	<b>2</b>
Typ systemu komputerowego	<b>System on Chip (SoC)</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>WebOS</b>
Technologia touchscreen	<b>Pojemnościowy</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Twardość	<b>3H</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Zdalne wejście IR	<b>1</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Natywna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Typ podświetlenia LED	<b>Edge-LED</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>10</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>7,7 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>451 mm</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>9,7 mm</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>7,7 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>707 mm</b>
System komputerowy	<b>Tak</b>

---

Przewody	<b>Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M