

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-34br65f-b-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-2560-x-1080-px-wfhd-lcd-czarny-p-331656.html>



LG 34BR65F-B monitor komputerowy 86,4 cm (34") 2560 x 1080 px WFHD LCD Czarny

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Cena brutto | 1 428,99 zł |
| Cena netto | 1 161,78 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCGZS |
| Kod producenta | 34BR65F-B |
| Kod EAN | 8806084681560 |
| HDMI | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Moc wyjściowa (RMS) | 14 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Pobór mocy | 32 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 545,2 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| OSD | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Waga (z podstawą) | 8,7 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 816,5 mm |
| Liczba języków OSD | 18 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Regulacja pochylenia | Tak |

| | |
|--|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m2 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 248,2 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| AMD FreeSync | Nie |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
| Rozmiar plamki | 0,3122 x 0,31 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,3 mm |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Waga (bez podstawy) | 6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 816,5 mm |
| Typ HD | WFHD |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wysokość opakowania | 516 mm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400 |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,7 kg |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Szerokość opakowania | 940 mm |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość opakowania | 218 mm |
| Specyficzne technologie | Black Stabilizer, Crosshair |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| HDCP | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1080 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M