

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-34wq75c-b-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-334017.html>



LG 34WQ75C-B monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	2 082,99 zł
Cena netto	1 693,49 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4498
Kod producenta	34WQ75C-B
Kod EAN	8806091660985
Szerokość (bez podstawy)	816,7 mm
Ilość głośników	2
Wysokość (bez podstawy)	364,4 mm
Moc wyjściowa (RMS)	7 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Regulacja wysokości	Tak
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Pobór mocy (max)	150 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zasilanie USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
NVIDIA G-SYNC	Nie

Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów HDMI	2
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowane głośniki	Tak
Typ HD	Quad HD
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Pobór mocy	60 W
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	260 mm
HDMI	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1258078
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowany czujnik kalibracji	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,705 cm
Waga (bez podstawy)	6,7 kg
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	51 kWh
Paleta barw	99%
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ilość DisplayPort	1
Specyficzne technologie	Black Stabilizer
Szerokość urządzenia (z podstawą)	816,7 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia wyświetlacza	LCD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga (z podstawą)	8,6 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość (bez podstawy)	83,6 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą)	569,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Głębokość opakowania	171 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	969 mm
OSD	Tak
Wysokość opakowania	498 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ matrycy	IPS
Wyjście na słuchawki	Tak
Standard VESA	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Ekran dotykowy	Nie
AMD FreeSync	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ekran matowy	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M