Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lg-49vl5pj-a-signage-display-panorama-124-5-cm-49-500-cd-m2-full-hd-czarny-24-7-p-328795.html



LG 49VL5PJ-A signage display Panorama 124,5 cm (49") 500 cd/m2 Full HD Czarny 24/7

Cena brutto	**9 080,99 zł**
Cena netto	**7 382,92 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR3774**
Kod producenta	**49VL5PJ-A**
Kod EAN	**8806091383150**
Przewody	**DisplayPort,Zasilanie,LAN (RJ-45)**
Wskaźnik zamglenia	**3%**
Głębokość opakowania	**247 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**73 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Port USB	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Rodzaj produktu	**Panorama**
RS-232C	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**2,25 mm**
Pobór mocy	**110 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość ramki (dół)	**2,25 mm**
Szerokość ramki (bok)	**1,25 mm**
Standard VESA	**Tak**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**

Jasność	**500 cd/m2**
Emisja ciepła	**375 BTU/h**
OSD	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość portów DVI-D	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kształt ekranu	**Płaski**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**500000:1**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Typ HD	**Full HD**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Ilość portów USB	**1**
Ostrzeżenia	**Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządz**
Wersja HDMI	**2.2**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Port DVI	**Tak**
Trwałość znamionowa	**60000 h**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Szerokość wyświetlacza	**1077,6 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość wyświetlacza	**607,8 mm**
Wersja USB	**2.0**
Waga wyświetlacza	**17,8 kg**
Wysokość opakowania	**756 mm**
Głębokość wyświetlacza	**89,7 mm**

Waga wraz z opakowaniem	**21,9 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**1198 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Przekątna ekranu	**49"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M