

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-55um5n-h-plaski-panel-digital-signage-139-7-cm-55-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-331109.html>



LG 55UM5N-H Płaski panel Digital Signage 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	6 264,99 zł
Cena netto	5 093,49 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRA PNN
Kod producenta	55UM5N-H
Kod EAN	8806084298898
Typ HD	4K Ultra HD
Wskaźnik zamglenia	28%
HDCP	Tak
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	162 mm
Szerokość ramki (dół)	1,24 cm
Typ matrycy	IPS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	1360 mm
RS-232C	Tak
Jasność	500 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość opakowania	810 mm
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zdalne wejście IR	1
Pobór mocy	130 W
Paleta barw	95%
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Żywotność panelu	50000 h
Baterie w zestawie	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	91 W

Ilość portów HDMI	4
Wersja HDCP	1.4/2.2
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Przeznaczenie	Reklama w telewizji
Emisja ciepła	444 BTU/h
Ilość portów USB	1
Interfejs do montażu panelu	300 x 300
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Ilość DisplayPort	1
Głębokość wyświetlacza	57,7 mm
Wysokość wyświetlacza	710 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ostrzeżenia	Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządzeń
Rozpraszanie ciepła (max)	614 BTU/h
Port USB	Tak
System komputerowy	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (bok)	1,14 cm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Przewody	Telefon,Zasilanie
Szerokość ramki (górną)	1,24 cm
Wbudowane głośniki	Tak
OSD	Tak
Waga wraz z opakowaniem	18,9 kg
Wersja systemu operacyjnego	webOS 6.0
Standard VESA	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Wersja USB	2.0

Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1100:1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Automatyczna kontrola jasności	Tak
Pamięć RAM	16 GB
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ systemu komputerowego	System on Chip (SoC)
Głębia kolorów	10 bit
Wyjście audio	1
Port DVI	Nie
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Stopień ochrony IP	IP5X
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wi-Fi	Tak
Pobór mocy (max)	180 W
Podświetlenie LED	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wyświetlacza	14,2 kg
Szerokość wyświetlacza	1237 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Przekątna ekranu	55"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M