

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lg-55vm5j-h-digital-signage-display-139-7-cm-55-500-cd-m2-full-hd-czarny-web-os-24-7-p-328852.html>



LG 55VM5J-H Digital signage display 139,7 cm (55') 500 cd/m2 Full HD Czarny Web OS 24/7

Cena brutto	14 268,99 zł
Cena netto	11 600,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4493
Kod producenta	55VM5J-H
Kod EAN	8806091407696
Wskaźnik zamglenia	28%
Szerokość ramki (dół)	0,74 mm
RS-232C	Tak
Typ HD	Full HD
Wejście Audio (L,P)	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zdalne wejście IR	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Żywotność panelu	60000 h
Tryb wyłączenia	0,5 W
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Stopień ochrony IP	IP5X
Interfejs do montażu panelu	600 x 400
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wyświetlacza	18,8 kg
Szerokość wyświetlacza	1212,2 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące

Ilość portów USB	1
Głębokość opakowania	263 mm
Szerokość opakowania	1353 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Waga wraz z opakowaniem	31 kg
Standard VESA	Tak
Głębokość produktu	86,9 mm
Ekran dotykowy	Nie
Wersja USB	2.0
Pamięć RAM	8 GB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przeznaczenie	Uniwersalne
Port DVI	Tak
Port USB	Tak
Wersja HDMI	2.2
HDCP	Tak
Ilość DisplayPort	1
Szerokość ramki (góra)	2,49 mm
Procesor wbudowany	Nie
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wyjście audio (prawe/lewe)	1
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pobór mocy w trybie czuwania	105 W
Wersja HDCP	1.4/2.2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	500000:1
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Ilość portów DVI-D	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Emisja ciepła	648 BTU/h
Przestrzeń barw RGB	NTSC
System komputerowy	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	112 kWh
Szerokość ramki (bok)	1,75 mm
Głębokość wyświetlacza	86,9 mm
Wysokość wyświetlacza	683 mm

Kąt widzenia w poziomie	178°
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczony
Specyfikacja Open Pluggable (OPS)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienny, LAN (RJ-45)
Typ matrycy	IPS
Waga produktu	18,8 kg
Jasność	500 cd/m2
Wysokość opakowania	855 mm
Szerokość produktu	1212,2 mm
Pobór mocy	160 W
Wysokość produktu	683 mm
Baterie w zestawie	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Ilość portów HDMI	3
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Przewodowa sieć lan	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Przekątna ekranu	55"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M