Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lindy-38208-przedluzacz-av-nadajnik-i-odbiornik-av-czarny-p-335124.html



Lindy 38208 przedłużacz AV Nadajnik i odbiornik AV Czarny

Cena brutto	**324,99 zł**
Cena netto	**264,22 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAPO1**
Kod producenta	**38208**
Kod EAN	**4002888382083**
HDMI in	**1**
Proposition 65	**Tak**
Zestaw układów	**GSV1001**
Operating voltage	**12 V**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ostrzeżenia	**Nie eksponować na ekstremalne temperatury ani wilgoć.,Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia.,Trzymać z dala od dzieci.,Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.,Produkt może zawierać komponenty el**
Nota mocy	**5.5/2.1mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**REACH,RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR)	**20 - 60 kHz**
Wersja HDMI	**1.4**
Odbiornik podczerwieni w zestawie	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiały	**Metal**
Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Wyjścia RJ-45	**1**
Napięcie pracy	**12 V**

Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**30 szt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Funkcje regulowane	**PoC (Power over Cable), IR Pass-through, Loop Out**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja HDCP	**1.4**
Wysokość produktu	**69 mm**
Wejścia RJ-45	**1**
Szerokość produktu	**79,5 mm**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Głębokość produktu	**16,5 mm**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Zdalne wejście IR	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**414 g**
Waga paczki	**414 kg**
Waga produktu	**130 g**
Szerokość opakowania	**113 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość opakowania	**200 mm**
Szerokość pasma	**10,2 Gbit/s**
Prąd wejściowy	**1 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160**
Kolor produktu	**Czarny**
HDCP	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
EDID pass-through	**Tak**
Głębia kolorów	**8 bit**
Receiver input	**RJ-45 (Female), IR (Female)**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS, REACH**
Transmitter output	**HDMI® Type A (Female), RJ-45 (Female), IR (Female)**
Maksymalny dystans transferu	**70 m**
Obsługiwane typy kabli	**Cat6**
Zasilanie	**12VDC 1A**
Transmitter input	**HDMI® Type A (Female)**
Liczba wyjść HDMI	**2**
Receiver output	**HDMI® Type A (Female)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M