Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-g4-sw-0u-309-32a-1p-12xc13-12xc39-evswf132a-p-365489.html

Listwa PDU G4 SW 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39 EVSWF132A



Cena brutto	**7 916,99 zł**
Cena netto	**6 436,58 zł**
Numer katalogowy	**NUEATTPEVSWF132**
Kod producenta	**EVSWF132A**
Kod EAN	**3553340697180**
Pozostałe porty we/wy	**2 x RJ-45**
Montaż (listwy)	**Rack**
Waga	**4.5**
Akcesoria w zestawie	**Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**Długość/głębokość produktu: 1730 mm Wysokość produktu: 53 mm Szerokość produktu: 52 mm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba gniazd typu C39	**12**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**7.4**
Liczba gniazd typu C13	**12**
Wymiary rack	**0U**
Wtyczka	**IEC 309 (32A)**
Włącznik	**Nie**

Opis produktu

- Zdalne zarządzanie
- Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
- Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny na gorąco)
- Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
- Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
- Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
- Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
- Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS

- Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie
- Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności