

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-przeciwprzebieciowa-lxarm-810-3l-pdu-1-5m-czarna-p-5740.html>



Listwa przeciwprzebieciowa LXARM 810, 3L, PDU, 1,5m, czarna

| | |
|---|------------------------|
| Cena brutto | 73,99 zł |
| Cena netto | 60,15 zł |
| Numer katalogowy | ALLESPALXARM81M |
| Kod producenta | 1966004437 |
| Kod EAN | 5901966004437 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 60 mc. |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |
| Wymiary rack | 1U |
| Wtyczka | Europejska (French) |
| Włącznik | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | Brak |
| Montaż (listwy) | Podłoże |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzepięciowe |
| Waga | 510 |
| Wymiary | - Długość:440 v 448 [mm]- Szerokość:52 [mm]- Wysokość:38 [mm] |
| Pozostałe parametry | - Napięcie znamionowe: 230 V AC - Prąd znamionowy: 10 A - Częstotliwość: 50 Hz - Absorbacja energii: 909 J - Maksymalny prąd impulsu: 30000 A - Maksymalny czas reakcji: 25 ns - Bezpiecznik nadprądowy: 1x10A/250V (automaty) |
| Długość przewodu | 1.5 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie) | 8 |

Opis produktu

Listwy zasilające do szaf 19" z systemem kontroli stanu zabezpieczenia, resetowalnym bezpiecznikiem i nowym systemem prowadzenia przewodu w 4 kierunkach. Listwa posiada wskaźnik prawidłowego działania układu ochronnego, bezpieczniki termiczne zabezpieczające warystory. Bezpieczna, atestowana obudowa wykonana z wysokoudarowego poliamidu. Bezpiecznik resetowalny zabezpieczający urządzenie przed przeciążeniem. Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem listwy.



PS COMPUTER Sp. z o.o.
