Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-przeciwprzepieciowa-rack-19cali-m6-1-5m-6x230v-czarna-m6-15-r-cz-p-238179.html



Listwa przeciwprzepięciowa rack 19cali M6 1,5m 6x230v czarna M6/15/R/CZ

Cena brutto	**89,99 zł**
Cena netto	**73,16 zł**
Numer katalogowy	**NUARATP00000001**
Kod producenta	**M6/15/R/CZ**
Kod EAN	**5904722197404**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na	**6**

uziemie	
Wymiary rack	**1U**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Wtyczka	**Schuko**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Włącznik	**Tak**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Waga	**0.33**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Wymiary	**420 x 60 x 50 mm**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Długość przewodu	**150**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na	**6**

uziemie	
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**

Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**6**

Opis produktu

Armac M6 Rack to wysokiej jakości listwa przeciwprzepięciowa przeznaczona zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Dzięki szynom do montażu doskonale sprawdzi się ona w przestrzeni biurowej jako niezbędny element szafy serwerowej. Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń, zapewniając dodatkowy poziom ochrony.

PEŁNA OCHRONA
Wyłącznik zasilania umożliwia natychmiastowe odłączenie prądu przy pomocy jednego przycisku. Listwa posiada także bezpiecznik automatyczny o czasie reakcji wynoszącym 25 nanosekund oraz podświetlany przełącznik sieciowy, sygnalizujący obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach. Dzięki temu listwa zapewni sprzętom ochronę, nawet w przypadku awarii sieci elektrycznej.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU WTYCZKI
Wybór wtyczki zasilania wejściowego umożliwi pełne dopasowanie listwy przeciwprzepięciowej do swoich potrzeb. Armac M6 Rack występuje zarówno w wersji z wtyczką Uni Schuko, jak i IEC C14. Kolejnym elementem do wyboru jest długość kabla listwy. Modele M6 Rack z wtyczką Uni-Schuko posiadają do wyboru przewody o długościach 1.5, 3 i 5 metrów, a modele z wtyczką IEC C14 1.5 lub 3 metry.

INTUICYJNY MONTAŻ
Armac M6 Rack stworzono z myślą o prostym i szybkim montażu w szafach 19 Rack. Dzięki szynom z tyłu obudowy zamontowanie listwy w szafie nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności. Co więcej, po wysunięciu listwy z szyny Rack, produkt może być przykręcony do blatu biurka, co czyni go niezwykle uniwersalnym.

UBEZPIECZENIE OC I PIĘĆ LAT GWARANCJI
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, Armac M6 Rack objęto pięcioletnią ochroną gwarancyjną. Co więcej, listwa posiada ubezpieczenie OC na szkody wyrządzone przez wadliwy produkt. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego sprzętu z Armac M6 Rack!

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
Obudowę wykonano z wysokiej jakości materiału samogasnącego, który uchroni listwę przed spłonięciem w przypadku pożaru. Ponadto, konstrukcja odporna jest na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy, dzięki czemu pozostanie w nienaruszonym stanie przez długie lata.