Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-antyprzepieciowa-power-line-mobile-ready-1-5m-4-gniazda-3x-usb-a-5v-2-4a-p-347547.html



Listwa zasilająca antyprzepięciowa Power Line+ mobile ready 1.5m (4 gniazda + 3x USB A, 5V 2.4A)

Cena brutto	**72,99 zł**
Cena netto	**59,34 zł**
Numer katalogowy	**ALTRAPA00047027**
Kod producenta	**TRALIS47027**
Kod EAN	**5907512868966**
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	**4**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wtyczka	**Europejska (French)**
Włącznik	**Tak**
Pozostałe porty we/wy	**3 x USB**
Montaż (listwy)	**Podłoże**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Waga	**384**
Wymiary	**305 x 48 x 37 mm**
Pozostałe parametry	**Moc max. 3680 W**
Długość przewodu	**150**
Kolor (wyliczeniowy)	**Grafitowy**

Opis produktu

Uniwersalna Listwa Zasilająca
Listwa zasilająca antyprzepięciowa TRACER Power Line+ mobile ready 1.5 m to niezastąpione rozwiązanie dla każdego domu i biura. Wyposażona w cztery gniazda i trzy porty USB A (5V, 2,4A), pozwala na jednoczesne podłączenie wielu urządzeń, w tym mobilnych, bez potrzeby używania dodatkowych adapterów. Długość kabla wynosząca 1,5 metra zapewnia elastyczność i wygodę użytkowania.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
TRACER Power Line+ jest wyposażona w system blokad mechanicznych, które chronią dzieci przed przypadkowym kontaktem z przewodami fazowymi. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje pociechy są bezpieczne. Listwa posiada także automatyczny wyłącznik nadprądowy, który zabezpiecza przed przeciążeniami i zwarciami.

Zaawansowana ochrona Antyprzepięciowa
Listwa zasilająca TRACER Power Line+ oferuje układ przeciwprzepięciowy z bardzo szybkim czasem reakcji poniżej 25 nanosekund. Chroni to podłączony sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłymi skokami napięcia. Podświetlany wyłącznik ułatwia kontrolę nad zasilaniem, nawet w ciemności.

Wysoka jakość i niezawodność
Obudowa listwy jest wykonana z tworzywa niepalnego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Przewód sieciowy zgodny z normą VDE oraz maksymalna moc wynosząca 3680 W zapewniają stabilne i bezpieczne zasilanie. Średnia sprawność podczas pracy wynosi 80,9%, a zużycie energii w stanie bez obciążenia to tylko 0,04 W, co sprawia, że listwa jest energooszczędna.