

Listwa zasilająca do szafy RACK 1U | 16A | PDU | 6xSCHUKO | 2m

Cena brutto	**74,99 zł**
Cena netto	**60,97 zł**
Numer katalogowy	**NUQOLTP00054468**
Kod producenta	**54468**
Kod EAN	**5901878544687**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**6**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**Europejska (French)**
Włącznik	**Tak**
Pozostałe porty we/wy	**Brak**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Waga	**72**
Akcesoria w zestawie	**Listwa PDU Zestaw montażowy**
Wymiary	**485 x 45 x 45 mm**
Pozostałe parametry	**Ocena odporności ogniowej: UL 94V-0 Przekrój żyły przewodu: 3G x 1.5 mm2**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Stabilne i bezpieczne zasilanie dla twoich urządzeń

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przepadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**.

Wysoka jakość i trwałość

Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania.

Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa **posiada 6 gniazd typu SCHUKO**. Obudowa wykonana **z wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei **gniazda z trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest

odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty, za pomocą których można je montować pod różnymi kątami** poziomo lub pionowo.

Najwyższy standard bezpieczeństwa

Nasze listwy antyprzepięciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, **posiadają certyfikaty CE oraz RoHS**. Zdały również **testy** na:

- **Wytrzymałość elektryczną** (Hipo test),
- Ciągłość uziemienia,
- Wytrzymałość izolacji.