Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-19-rack-7x-gniazdo-schuko-2-0m-1x-wtyk-unischuko-16a-wl-wyl-zabezpiecz-p-281857.html



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 7x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wł./wył., zabezpieczenie przeciążeniowe, profil aluminiowy

Cena brutto	**100,99 zł**
Cena netto	**82,11 zł**
Numer katalogowy	**ALASSZG00000003**
Kod producenta	**DN-95403**
Kod EAN	**4016032266419**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**Hybryda (Europejska/French/Schuko)**
Włącznik	**Tak**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Akcesoria w zestawie	**2x profil kątowy do montażu w szafie**
Pozostałe parametry	**Ilość faz: 1-fazowy Moc: 3,6 kVA Napięcie: 230 V Prąd: 16 A Sposób montażu: Desktop, Pionowy, Poziomy - Rack 1U Typ gniazd: CEE 7/3 Wtyk zasilający: CEE7/7 Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Listwy zasilające firmy DIGITUS to perfekcyjne rozwiązanie do szaf sieciowych i serwerowych 482.6 mm (19"). Są zoptymalizowane pod kątem montażu w szafach, a ich parametry zasilania 220240 V przy 5060 Hz zapewniają najlepszą sprawność przy odpowiednim stopniu wykorzystania. Zawarty w zakresie dostawy materiał montażowy 482.6 mm (19") zapewnia optymalne zamocowanie na profilach montażowych szaf. Każdą listwę zasilającą można montować w poziomie lub w pionie; w zależności od typu szafy istnieje również możliwość zamocowania listwy zasilającej gniazdami do góry lub do dołu.

- 7x gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym 250 V AC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Gniazda są obrócone o 35°, pozwala to na optymalne zarządzanie miejscem i łatwy dostęp
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo dzięki podwójnie uziemionej wtyczce z zestykiem ochronnym
- Przewód doprowadzający H05VV-F 35 1,5 mm o długości 2 m
- Profil aluminiowy
- Komponenty plastikowe z ABS UL-94V-0
- Uziemienie na profilu aluminiowym
- Włącznik/wyłącznik zasilania